



PARENT INFANT CENTER
COVID 手册



parentinfantcenter.com

目录

1. 简介	2
A. 本手册的目的	2
B. 重要通知	2
C. 家庭责任	2
2. COVID-19 一般信息	3
3. COVID-19 监测、报告、症状和暴露	4
A. 筛查、监测和报告	4
B. 生病或有症状的工作人员、家庭和儿童的指南	5
C. 旅行和室内聚会的检疫指南	5
D. 针对有 COVID 样症状的指南	6
E. 工作人员、家人或儿童接触检测呈阳性的人	6
F. 针对 COVID-19 检测呈阳性的员工、家人或儿童的指南	7
G. 兄弟姐妹和 COVID-19 暴露	8
H. 由于 COVID-19 可能导致 PIC 中心关闭	8
4. 在来 PIC 之前	8
5. 儿童在 PIC 接送服务	9
A. 拼车	9
B. 下车	9
C. 接送	9
D. 婴儿、幼儿和两岁儿童	10
E. 学前班	10
F. 入学时的筛选过程	11
6. 家里的物品	11
7. COVID-19 期间 PIC 的课堂生活	12
A. 团体规模	12
B. 戴口罩	12
C. 洗手和个人卫生	12
D. 物理疏远准则	12
E. 情感需求和通信与儿童及家庭	12
F. 共享和玩具的清洁	12
G. 清洁、消毒和消毒	12
H. 用餐时间	12
I. 婴儿床和小床/午睡时间	12
13	
J. 户外游戏	13

K. 户外散步.....	
13	
8. 帮助您新登记的孩子适应 PIC	14
9. 自我隔离期间的付款.....	14
10 家庭资源.....	14

1. 简介

A. 本手册本手册

的目的目的是概述在 COVID-19 大流行期间亲子中心的政策和程序。该手册依赖于列出的指导和要求 中间■美国疾病控制和预防中心 (CDC) , 儿科, 儿童发展和早期学习 (OCDEL) 的办公室, 以及费城的美国学院和宾夕法尼亚州卫生部门。手册中概述的政策和程序旨在帮助降低在 PIC 接触和传播 COVID-19 的风险, 并为我们的孩子、家庭、工作人员和社区提供尽可能安全的环境。

我们认识到, 在过去几个月中, 关于 COVID-19 的建议, 世界已经大大开放。在 PIC, 我们提醒家, 我们每天都与无法接种疫苗的孩子在一起, 我们最小的孩子也不能戴口罩。因此, 我们需要继续保持警惕, 尽一切努力减轻任何 COVID 感染或社区传播。

B. 重要通知 重要的

是要明白, 当您的孩子出现在 PIC 时, 他们必然会与工作人员和其他有接触 COVID-19 风险的儿童 (以及他们的家人) 接触。社区。再多的限制、指导方针或政策也无法消除接触 COVID-19 的所有风险, 因为该病毒可以由没有症状和/或没有出现感染迹象的人传播。

C. 家庭责任

每个家庭都发挥着 关键 通过遵循本手册中概述的做法和程序, 在降低 COVID-19 暴露和在 PIC 传播的风险方面作用。在此期间, 家长/监护人与 PIC 工作人员和教师之间坦诚交流的重要性怎么强调都不为过。我们希望所有家庭都能阅读并遵守本手册中的指示, 以帮助确保我们的孩子、员工和社区的健康和安全。

它在通知执行主任黛比绿色是非常重要的 dgreen@parentinfantcenter.org 在和助理署长杰西卡·卡特 jcarter@parentinfantcenter.org, 如果有人在你的家人已经测试呈阳性 COVID 19, 还是一直在与人密切接触谁已经测试积极的。

2. COVID-19 一般信息

COVID-19 一般信息

COVID-19 是由 2019 年 12 月新发现的 SARS-CoV-2 病毒引起的疾病。该病毒主要引起呼吸道疾病, 如感冒或流感。它主要通过呼吸道飞沫 (即说话、打喷嚏、吐痰、咳嗽或擤鼻涕产生的飞沫) 在人与人之间传播。COVID-19 的典型症状包括发烧、身体疼痛、咳嗽和呼吸急促。儿童可能会出现流鼻涕、味觉或嗅觉丧失、新的食物厌恶或脚趾变色。一些 COVID-19 患者的主要症状是喉咙痛、身

体疼痛、胃部不适和/或腹泻。一些 COVID-19 患者根本没有任何症状。少数 COVID-19 患者出现呼吸困难和肺炎，需要住院治疗。

在儿童中，严重 COVID-19（即需要住院治疗的肺炎）的危险因素包括：年龄 <1 岁、哮喘、糖尿病、肥胖、免疫抑制和出生后的心脏病。在成人中，危险因素包括：年龄较大（65 岁及以上）、住在疗养院/长期设施、肺病/哮喘、心脏病、免疫功能低下状况、严重肥胖、糖尿病、需要透析的慢性肾病和肝病疾病。

防止 COVID-19 传播的最佳方法是 (1) 社交距离 保持(外出时与他人保持至少 6 英尺的距离)；(2) 戴口罩 外出时以及与非家人在室内时；(3) 经常洗手（用肥皂和水或酒精含量至少为 60% 的洗手液）。

目前有几种针对 COVID-19 的授权治疗方法：(1) 单克隆抗体，可在感染早期给予，以防止进展为严重感染；(2) 一种叫做瑞德西韦的抗病毒药物；(3) 皮质类固醇；(4) 如果发生严重肺炎，单抗。

疫苗

截至本手册更新，目前美国有三种 FDA 批准的 COVID-19 疫苗（辉瑞-BioNTech mRNA 疫苗、Moderna mRNA 疫苗和强生疫苗）。这些疫苗目前被批准用于 12 岁以上的任何人，包括怀孕和哺乳期的人。您无法通过疫苗感染 COVID-19，并且这些疫苗不会影响您的 DNA。

我们强烈建议所有家庭成员和孩子接种疫苗时可用。现在，所有没有资格获得豁免的人员以及每周在我们设施内工作超过一小时的任何外部人员（承包商、顾问、干预支持人员等）都需要在 PIC 就业时接种疫苗。现在，我们的 PIC 工作人员的疫苗接种率达到了 100%。

定义

密切联系方式：相距不超过 6 英尺，并且在 24 小时内持续超过 15 分钟。

暴露：在 COVID 阳性者出现症状前 48 小时至出现症状后 10 天（或阳性检测前/后，如果他们没有任何症状）之间的任何时间密切接触。

家庭：一个家庭由长期居住在共享空间中的人组成。

搜集：与家庭以外的人密切接触。

隔离：将 COVID-19 检测呈阳性的人与家庭中的其他人完全分开（不共用浴室、厨房或卧室）。

隔离：隔离并限制可能接触过 COVID-19 的人留在家中。

3. COVID-19 监测、报告、症状和暴露

A. COVID-19 筛查、监测和报告 COVID-19

每日筛查：

- a. 所有家庭和工作人员将通过短信或电子邮件完成每日筛查问卷，并在下车时显示结果。家庭、儿童和工作人员必须通过筛查（获得“绿屏”）。
- b. 当孩子们下车时，需要向迎接您孩子的老师展示绿色屏幕，无论是在外面还是在教室门口。
- c. 如果您无法完成每日 COVID 筛查问卷，请不要进入大楼。按铃，管理员将口头询问筛选问题。

监测：

- d. 要求家庭在每天来 PIC 之前检查他们孩子的体温。还要求工作人员每天在来 PIC 之前检查自己的体温。
- e. 如果您无法为您的家购买温度计，请通过通知 Deb Green，dgreen@parentinfantcenter.org 我们将提供一个。
- f. PIC 管理部门将开发和维护所有的活动电子日志，儿童和工作人员以跟踪 COVID-19 症状、暴露和感染。这些数据将每周进行审查，以帮助指导有关运营的决策。任何因 COVID-19 而关闭中心的决定均由费城公共卫生部或根据市、州或联邦指令做出。

报告：

- g. 如果是你，你的孩子，或密切接触被诊断为 COVID-19，有一个人在等测试结果症状，或在正在经历 COVID 样症状与执行总监德布绿色接触 dgreen@parentinfantcenter.org。请通过复制助理主任杰西卡·卡特 (Jessica Carter), jcarter@parentinfantcenter.org 以便我们可以在我们的设施内执行适当的接触者追踪和缓解措施。这些信息将被保密。
- h. 重要的是，家庭不要向课堂外的任何人传播有关潜在或确诊的 COVID-19 病例的信息。这应该被视为非常机密的信息。PIC 管理员将协调此信息的交流。

B. 生病或有症状的工作人员、家属和儿童准则

所有的健康信息，包括症状和 COVID-19 测试/诊断保密，必须保留所有的 PIC 儿童，工作人员和家属。

PIC 不允许儿童、工作人员、家庭成员进入现场，如果他们：

1. 表现出“COVID-19 样症状”的迹象。根据费城公共卫生部，“COVID-19 样症状”定义为：
 - a. 至少 之一 以下症状：发热 (> 100.0)，新的或持续性咳嗽，呼吸/呼吸困难的新急促（孩子的基线之上，例如，如果他们间歇性地有气短或气喘咳嗽），味觉新的损失或闻（平时注意为厌恶幼儿食品）或
 - b. 至少 两个 以下症状：畏寒，寒战，肌肉痛，头痛，咽痛，恶心/呕吐，腹泻，疲劳，充血/流鼻涕
2. 已与确诊或疑似的 PIC 以外的人密切接触
过去 14 天内感染 COVID-19（除非该工作人员已完全接种疫苗，在这种

更新时间：2021 年 8 月

情况下, 请参阅以下说明)。以下

3. 与人员密切接触PIC以外的人目前正在接受治疗刺痛可能的 COVID-19 感染, 结果尚未确定 (除非工作人员已完全接种疫苗, 在这种情况下, 请参阅下面的说明)。

C. 旅行的隔离指南

PIC 将继续遵循 CDC 关于未接种疫苗的人 (例如 12 岁以下的儿童) 旅行的指南。

如果您的孩子乘飞机、公共汽车或火车旅行 (在当地通勤之外), 您必须在旅行后 3-5 天接受 COVID PCR 检测, 并在旅行后整整 7 天呆在家里和自我隔离。即使您的检测结果为阴性, 也要呆在家里并自我隔离整整 7 天。如果您的测试呈阳性, 请隔离自己以保护他人免受感染。

如果您的孩子没有接受检测, 他们必须在旅行后留在家中隔离 10 天。

D. 有类似 COVID 症状的人的

A. 指南 在家中或 PIC 外出现类似 COVID 症状

出现 COVID 样症状的儿童或工作人员 (参见 4A) 必须 :

- a. 待在家里
- b. 通过电子邮件通知 PIC 执行董事 Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.org) 和助理董事 Jessica Carter (jcarter@parentinfantcenter.org) 并
- c. 获得一份 COVID-19 PCR 检测 或 让 医疗保健提供者对其进行评估并记录不需要儿童/工作人员留在家中的替代诊断。
注意: 如果医生无法记录替代诊断, 则需要 PCR 测试 在 10 天内返回 PIC 进行。

B. 上课

- a. 日出现类似 COVID-19 的症状 如果工作人员在上课日发现孩子有“类似 COVID-19 的症状”, 孩子将被立即带到家庭资源室 (我们指定的病区) 或在外等候与一名工作人员 (如果天气允许)。
- b. 任何出现 COVID-19 样症状的工作人员都将尽快回家。
- c. 与 如果孩子或工作人员 PIC 管理员将通过电子邮件通知中生病的孩子或教师的课堂家属 被证实有 COVID-19。
- d. 管理员将按照我们在第 7 节中的协议跟进家庭。

C. 在出现类似症状后返回 PIC

- a. COVID-19 的最初的 COVID-19 PCR 检测结果为阴性, 并且此人符合中心的病后返回标准 (即至少 24 小时不发烧) 或
- b. 医疗保健提供者对儿童/工作人员进行了评估并记录了不需要儿童/工作人员留在家中的替代诊断, 并且个人符合中心的标准病后返回标准 (即, 在至少 24 小时); 或
- c. 以下所有情况均正确:
 - i. 自以来至少已过去 10 天

1. 出现症状 或
 2. 如果没有症状则检测呈阳性；**并且**
 - ii. 该人在未使用任何退烧药物（例如，对乙酰氨基酚（泰诺）或布洛芬（Motrin，Advil））的情况下已无发热 24 小时；**和**
 - iii. 其他症状（例如咳嗽、流鼻涕）正在改善。
- 请注意，返回中心不需要重复 COVID-19 测试。

E. 一位工作人员，家庭成员，或暴露于一个人的世卫组织儿童准则检测呈阳性的COVID-19

- A. 如果一个工作人员或家属认为，他/她已 **暴露** 于谁为 COVID-19 外药检呈阳性的人 PIC 定义为：
- 在 24 小时内与确认患有 COVID-19 的人相距 6 英尺或更短时间超过 15 分钟
 - 并且这种接触发生在 前48小时通过后10天 症状 的COVID阳性的人的出现（或积极的测试，如果没有症状）。

个人应通知 Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.org) 和 Jessica Carter (icarter@parentinfantcenter.org) 报告暴露情况。

如果未接种疫苗(包括所有 12 岁以下的儿童)：

- B. 在他们与 COVID-19 感染者接触的最后一天 (7A) 后的 10 天内自我隔离并且不去工作、托儿所、学校或公共场所。
- C. 在与 COVID-19 感染者密切接触的最后一天后的 14 天内自我监测 COVID-19 症状（见4A）。
- D. 考虑在第 5 天或之后进行 COVID PCR 测试，以评估传播情况，即使没有症状。
- E. 收到有关此潜在暴露的信息后，PIC 管理部门将通过电子邮件将这种可能的暴露通知给同一教室的工作人员和家人的任何联系人。此信息对 PIC 操作的影响将根据具体情况确定。

注意：如果您无法与 COVID-19 检测呈阳性的人（例如家庭成员）隔离，您必须隔离 10 天，然后隔离 10 天。

如果完全接种疫苗(对于家庭)：

- A. 如果 COVID 阳性者没有症状，那么他们不需要在家隔离，但需要在暴露后的第 5 天进行 COVID PCR 检测。

如果完全接种疫苗(对于员工)：

- B. 如果 COVID 阳性者不是家庭成员，则接种疫苗的员工如果没有症状，则无需在家隔离，但需要在其上进行 COVID PCR 检测暴露后第 5 天。
- C. 如果 COVID 阳性的人是家庭成员，然后接种工作人员
 - a. : (如果有屏蔽儿童工作) dOES 不需要隔离在家里，但他们暴露后应接受第 5 天一个 COVID PCR 试验。

- b. (如果与未儿童一起工作)需要在家隔离 7 天, 天 戴口罩的并在第 5 接受 COVID PCR 检测。
- i. 如果第 5 天 COVID 检测呈阴性, 该工作人员可以在第 7 天返回工作, 但应继续监测到第 14 天的 COVID 症状, 并应特别注意在 PIC 校园内始终佩戴口罩。

F. 针对 COVID-19 的员工、家庭成员或儿童的指南 COVID-19

- A. 测试呈阳性 PIC 管理员将向费城公共卫生局 (PDPH) 报告所有测试呈阳性的儿童和员工, 并将按照他们的指示进行联系追踪和需要关闭。
- B. 同一间教室里的所有儿童和教职员工或接触过检测呈阳性的个人 (参见 7a) 的所有儿童和教职员工在家隔离 10 日天 将从上次接触之日起。在此期间出现症状的任何人都应联系其医疗保健提供者请求检测。建议但不要求所有暴露的儿童/工作人员在第 5 天进行 COVID PCR 测试, 即使他们没有症状, 以确保没有传播 (尽管即使该测试为阴性, 孩子/员工必须在家待满 10 天)。
- C. 按照 PDPH 指导下, COVID-19 阳性的个体应该留在家里, 直到所有以下是正确的:
- 因为至少有 10 天过去了:
 1. 发作症状 或
 2. 正测试, 如果没有症状; 并且
 - 该人在未使用任何退烧药物 (例如, 对乙酰氨基酚 (泰诺) 或布洛芬 (Motrin, Advil)) 的情况下已无发热 24 小时; 和
 - 其他症状 (例如咳嗽、流鼻涕) 正在改善。

注意: 此时, COVID-19 阳性个体不需要重复 COVID-19 测试或医生证明即可返回中心。

格。和 COVID 暴露

- A. 兄弟姐妹如果孩子有兄弟姐妹检测呈阳性的 COVID, 则该孩子必须留在家中并隔离至少 10 天。如果孩子无法与他们的兄弟姐妹隔离, 他们必须总共待在家里 20 天 (见第 7 页)。
- B. 如果孩子所在的教室有老师或孩子的检测结果呈阳性, 则该兄弟姐妹可以来 PIC, 前提是他们或他们的兄弟姐妹没有症状或确诊 COVID-19。如果兄弟姐妹或孩子确实有症状, 那么孩子必须在等待 COVID 检测期间进行隔离。(见第 6 页)。
- C. 如果孩子有类似 COVID 的症状并正在等待检测, 则其兄弟姐妹必须待在家里, 直到收到阴性检测结果。

H. PIC 可能因 COVID

而关闭中心 PIC 将与费城卫生部合作, 决定是否/何时关闭中心是适当的或需要的。

4. 在来 PIC 之前

- 所有儿童都需要有 (1) 更新的健康评估表 (1 岁以下的儿童在 6 个月内, 1 岁及以下的儿童在 1 岁内) 和 (2) 更新的紧急联系表 (在 6 个月内) 在来 PIC 之前所有疫苗信息都必须输

更新时间: 2021 年 8 月

入健康评估表，并且该表需要由您的医疗服务提供者签名并注明日期。没有这些更新的表格，任何孩子都不得来 PIC。这些表格可在 PIC 的网站上找到。

- 在此期间，父母/监护人和 PIC 之间坦诚沟通的重要性怎么强调都不为过。对于健康和社区充分的安全，请您通知 PIC 如果你的孩子，邻1R家族成员 IS 确诊为 COVID-19 这样我们就可以在必要时进行适当接触者追踪和缓解我们的设施。这些信息还将使我们能够跟踪影响 PIC 的 COVID-19 感染的任何潜在趋势。请联系德布绿色在 dgreen@parentinfantcenter.org 和杰西卡·卡特在 jcarter@parentinfantcenter.org。

5. 孩子的程序

A. 接送拼车

直接来自费城公共卫生部的建议：

- 对于必须使用拼车的工作人员和儿童，我们鼓励除 2 岁以上儿童以外的所有乘客戴口罩，前提是汽车将包括不住在一起的人。
- 在进入车辆之前和之后，使用酒精含量至少为 60% 的洗手液。
- 将车内的乘客数量限制在必要的范围内。如果可能，乘客应尽可能远离驾驶员，例如坐在与驾驶员斜对面的后座上。
- 通过打开窗户改善通风 或将通风/空调设置为非再循环模式来。
- 将所有儿童的个人汽车座椅或婴儿车存放在儿童接触不到的地方，因为这些表面可能被污染。学校用于散步的婴儿车应在使用之间用消毒剂擦拭。

B. 还车程序

我们将继续采用错开的上下车时间表，以防止走廊拥挤，并帮助我们制定课堂覆盖时间表。我们要求所有家庭遵守预定的接送时间。

每个家庭都会收到两个 FOB。到达下车地点时，我们要求家庭使用每个入口前提供的洗手液。

每天早上将通过短信向每个家庭发送健康检查问卷调查。 在成功回答筛选问题后，如果没有绿屏或管理员的许可才能进入大楼，孩子将需要回家。

自 2021 年 8 月起，家长可以在指定的上下车时间进入大楼。

如果早上班级在室内，放学时则应将孩子直接带到他们的教室。如果课程在自然游乐场，孩子们应该在游乐场门口下车。如果班级在沙盒区（在自然游乐场后面），接送人员可以带着孩子进入游乐场，走到攀爬结构后面，然后将孩子送到沙盒区的门口。

去教室时，家长会在孩子的教室外下车，在此期间不允许进入教室。

下车人员需要向在门口迎接孩子的老师展示他们的“绿屏”、操场或沙箱区。

我们要求家庭限制他们在上下车期间与教师/其他家庭交谈的时间，以避免走廊拥挤和教师/工作人员/儿童长时间暴露。

更新时间：2021 年 8 月

我们要求家庭遵循任何指示进出方向的箭头，以确保走廊有更多空间。

C. 接送程序

自 2021 年 8 月起，所有家庭都可以使用他们的钥匙进入建筑物接孩子。一些教室可能在操场上或沙盒区。

如果从教室，家长接送将在孩子的教室外接送，不允许进入教室。

如果在自然乐园接孩子，接孩子的人应该在门口等孩子。如果在自然乐园后面的沙盒区接送，接送人可以进入自然乐园，走到攀爬结构后面，在沙盒区门口接孩子。

如果您在下午 5:55 之后到达，孩子们将与他们的老师和他们的物品一起在柏油路上等待。

下午 6:05 之后到达的家庭将被收取家庭协议中列出的滞纳金。

6. 项目从HOME

- 我们的婴/幼儿青少年教室家庭（大黄蜂，毛虫，野生的东西和Doodlebugs）可能会留下它们的S拖钩者在建筑中一天的时间指定童车围栏。
- 自行车和踏板车不得通过靠近柏油路的大门区域。
- 自行车可以沿着主入口存放在柏油门外的自行车架上走道。
- 儿童不应带家里的玩具。如果孩子需要将过渡物品从家里带到 PIC，我们鼓励在孩子的放一张全家福照片或带标签的书背包中。
- 孩子们可以携带一个小的软在休息时间毛绒动物，但在他们进入 PIC 时必须放在他们的背包里，并且只能在休息时间取出。
- 请与您的孩子一起寄一个背包或拉绳袋（最好是可水洗的）。袋子应该装以下物品
 - 一张婴儿床或
 - 用于休息时间的轻便毯子
 - 几件更换的衣服，将存放在 PIC
 - 幼儿杯或学龄前/学龄水瓶中
 - 使用奶瓶的儿童奶瓶袋
 - 如果 > 2 岁：两个口罩
- 某些物品将每天送回家，包括：
 - 瓶袋
 - 弄脏的衣服
 - 蹒跚学步的杯子
 - 水瓶将每天送回家洗涤，应每天归还
- 小睡物品将每周（在周五）送回家进行清洗。

7. COVID期间的课堂生活

更新时间：2021 年 8 月

A. 戴口罩

医学证据表明，戴口罩可以大大降低接触 COVID-19 病毒的风险。我们继续要求所有戴上口罩以上 2 岁的儿童、所有工作人员以及任何进入我们场地的人都。

戴口罩已成为一种新的文化规范。考虑到这一点，PIC 会将戴口罩视为我们两岁和学龄前班级（2-5 岁）中的一项发展技能，就像我们学习如厕一样。对于许多孩子来说，戴口罩现在是第二天性。但是，对于那些移动到 2 岁间谁是新的 PIC，我们将继续实践面具戴。对于任何新技能，我们练习得越多，它就会变得越容易。去年，我们发现孩子们戴口罩的表现比我们预期的要好。

- 成人口罩
 - 所有成人和 2 岁以上的儿童必须戴能遮住的口罩 在 PIC 上都鼻子和嘴巴场地。
- 儿童口罩
 - 所有送或接儿童的人都必须戴上遮住鼻子和嘴巴的口罩。
 - 要求佩戴口罩 室内和室外 PIC 2 岁以上儿童在。要求家庭为 2 岁以上的孩子提供至少 2 个布口罩。
 - 教学戴口罩将始终具有教育意义，绝不是惩罚性的。
 - 教师将努力帮助孩子们培养尽可能独立地戴上和摘下口罩的技能，并通过社交故事、歌曲、艺术、小组游戏、晨会和小班对话了解为什么在学校戴口罩很重要团体，以及开发系统来帮助跟踪和保持口罩清洁和消毒。
 - 呼吸困难的儿童不应戴口罩。
 - 为了孩子的安全，在午睡时间不应该戴口罩。
 - 如果使用一次性口罩，则应每天使用一个新口罩。
 - 如果使用布口罩，则应每天清洗。
 - 请不要使用鳄鱼（拉起面罩）代替面罩或带呼吸阀的面罩。

请记住，mask 穿着是一个学习过程，对于儿童的新手来说需要一些时间。我们鼓励家庭帮助他们的孩子学会独立戴上和摘下口罩。观看可能会有所帮助 [Elmo 和 Dr. Gupta 谈论戴口罩](#) 与您的孩子一起。

B. 保持身体距离准则

我们知道，不可能阻止幼儿与密切接触

彼此和他们的老师。相反，目标是限制密切的人数，接触以降低传播风险。每间教室都将被视为一个家庭单元，并遵循以下准则：

- 我们的婴儿/幼儿教室每间房间最多可容纳 9 名儿童，我们的两岁儿童房最多可容纳 12 名儿童，我们的学龄前儿童房将有 16 到 20 个孩子。我们的学龄儿童每组将有 25 至 30 名儿童。
- 除了在户外时，小组将在白天与其他小组保持分开，此时最多将加入两个教室（“伙伴教室”）。

更新时间：2021 年 8 月

- 非必要的访客和志愿者将受到限制。任何必要的访客都必须出示疫苗接种证明。

C. 儿童的情感需求

- 这是一年中许多新孩子加入我们的计划和许多其他人“搬进”新教室的时候。一些儿童可能有困难落客母公司没有进入教室。通常，塞在孩子背包口袋里的全家福可以产生很大的不同。与往常一样，最好警告您的孩子您将离开，然后在该时间到来时迅速离开。请放心，我们的老师已准备好帮助孩子们学习他们返回 PIC 时会遇到的所有新习惯。
- 教师能够拥抱、抚摸和安慰孩子们，并与他们近距离接触。大多数孩子都需要拥抱，我们的老师会为他们服务。

我们完全期望年幼的孩子们会与班级和“伙伴课堂”中的其他孩子密切接触，相互接触。他们是年幼的孩子，我们不会停止完全适合发育的行为。同样，我们的目标是让教室成为单独的群组或豆荚，而不是阻止孩子们在自己的教室里互相玩耍。

D 户外游戏

在天气允许的情况下，孩子们每天都会外出。对于早教教室，我们制定了使用沙箱、自然游乐场、柏油路、AZ 庭院和 TotLot 的时间表，将共享空间限制为伙伴教室。

孩子们将能够使用户外三轮车和自行车，每次使用后都会用消毒剂擦拭自行车。骑自行车时将继续使用头盔，并在每次使用后进行消毒。

孩子们会在外出前和回到教室后洗手。

E. 户外散步

婴儿/幼儿：教室将使用婴儿车进行户外散步，每次使用后都会对婴儿车进行消毒。孩子们走路时会牵手，重新进入 PIC 时会洗手。

2 岁以上的儿童在步行到 PIC 校园外的地点时必须戴口罩。

老师只会带着孩子走到可以与他人保持距离的地方。在此期间，儿童不会在 PIC 校园外的游乐场设备上玩耍。

8. 帮助您新入学的孩子适应 PIC

提醒您的孩子老师将戴口罩以及原因。

提前与您的孩子讨论早上的例行公事会是什么样子。

提醒您的孩子您将无法与您的孩子一起进入教室。

确保您的孩子每天都有一个背包或包来携带物品往返 PIC。

9. 自我隔离期间的付款

自我隔离期间的 PIC COVID-19 付款 (7/24/20)

我们也知道，我们可能会面临报告来自儿童或教师的 COVID-19 检测结果呈阳性的情况。如果教室里的检测结果呈阳性，如果在感染者接触期间孩子或老师在场，则

该房间的教师和家庭将被要求进行自我隔离。根据接触情况，相邻伙伴房间中的儿童和工作人员也可能需要隔离。

从这次大流行开始，我们一直在努力支持我们的老师。通过联邦 PPP 贷款的支持以及 PIC 家人和朋友的慷慨捐赠，我们得以在 2020 年 4 个月的关闭期间继续保持教师的工资和福利。我们非常感谢实现这一目标的个人支持。

我们将继续支持我们教室的教师，向他们保证，如果他们因在 PIC 接触 COVID-19 而需要自我隔离，他们将在隔离期间获得报酬。

为了支付我们的教师工资，我们需要在任何短期关闭期间和/或由于 PIC 之外的原因要求家庭进行自我隔离时继续向家庭收费。

我们的财务委员会和董事会已经更新了我们的学费政策，以解决潜在的长期关闭问题。该政策现已在我们的 2020-21 家庭协议中进行了概述。

10. 家庭资源

我们有丰富的优秀家庭资源 PIC 的网站。我们网站资源页面的链接是：

<https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families>

我们继续在一起！