



PARENT INFANT CENTER

COVID-19 FAMILY HANDBOOK



parentinfantcenter.com

دليل COVID

سبتمبر 2021

This document was translated from English to Arabic using Google Translate. Please forgive any errors.

الصفحة 2

2

جدول المحتويات

1 المقدمة

3

أ. الغرض من هذا الكتيب

3

ب. إشعار هام

3

ج. المسؤولية العائلية

3

COVID-19 معلومات عامة عن . 2

3

3. الإبلاغ عنه والأعراض والتعرض COVID-19 مراقبة

5

أ. الفرز والمراقبة والإبلاغ

5

ب. مبادئ توجيهية للموظفين المرضى أو المصابين بأعراض ، والأسر والأطفال

5

ج. إرشادات الحجر الصحي للسفر والتجمعات الداخلية

6

COVID -د- إرشادات لمن لديهم أعراض شبيهة ب-

6

الموظفون أو الأسرة أو الطفل المعرضون لشخص كانت نتيجة اختبار إيجابية E.

8

COVID-19 و. إرشادات للموظفين أو الأسرة أو الطفل الذين كانت اختباراتهم إيجابية ل-

9

COVID-19 زاي - الأشقاء والتعرض ل-

9

COVID-19 حاء. إغلاق محتمل لمركز الموافقة المسبقة عن علم بسبب

9

قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم " 10 . 4

10 PIC توصيل الطفل واستلامه في . 5

ألف - مرافقي السيارات

ب. الانزال

ج. الاستلام

د. الرضع والصغار الصغار والثنايون

هـ. مرحلة ما قبل المدرسة

- 11 و. عملية الفرز عند التسليم
6. 11 عناصر من المنزل
7. 12 COVID-19 خلال PIC الحياة الصفية في
- 12 أ. ارتداء قناع
- 13 ب- غسل اليدين والمرافق الصحية الشخصية
- 13 ج- إرشادات الإبعاد الجسدي
- 13 د- الاحتياجات العاطفية والتواصل مع الأطفال والعائلات
- 14 هاء - اللعب في الهواء الطلق
- 14 واو - المشي في الهواء الطلق
- 14 مساعدة طفلك الملتحق حديثاً على التكيف مع الموافقة المسبقة عن علم
8. 14 الدفع أثناء الحجر الصحي
9. 14 موارد للعائلات
- 10 15 تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 3

3

1.

مقدمة

أ.

الغرض من هذا الكتيب

الغرض من هذا الكتيب هو تحديد سياسات وإجراءات مركز الآباء والرضع خلال جائحة كوفيد-19 المستمر. يعتمد الكتيب على الإرشادات والمتطلبات التي حددها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، مكتب الطفل ، (CDC) مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وكذلك فيلادلفيا وبنسلفانيا هيلث ، (OCDEL) التنمية والتعليم المبكر الإدارات. تهدف السياسات والإجراءات الموضحة في الكتيب إلى المساعدة في تقليل المخاطر ولتوفير أكثر بيئة آمنة لنا PIC في COVID-19 من التعرض وانتشار الأطفال والأسر والموظفين والمجتمع.

نحن ندرك أن العالم قد انفتح بشكل كبير في الأشهر العديدة الماضية فيما يتعلق نذكر الجميع بأننا مع أطفال كل يوم ، PIC في COVID-19 توصيات حول الذين لم يتم تطعيمهم بعد ولا يستطيع أطفالنا الصغار ارتداء الأقنعة. وبالتالي ، نحن بحاجة إلى الاستمرار أو انتشار مجتمعي COVID يقظتنا لفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من أي عدوى

ب.

ملاحظة هامة

فسيكون بالضرورة على اتصال ، PIC من المهم أن تفهم أنه عندما يكون طفلك موجوداً في مع الموظفين وغيرهم من الأطفال (وبالتالي أسرهم) المعرضين لخطر التعرض ل في المجتمع. لن يؤدي أي قدر من القيود أو الإرشادات أو السياسات إلى القضاء على جميع مخاطر COVID-19 حيث يمكن أن ينتقل الفيروس من قبل أشخاص ليس لديهم أعراض و / أو سابقون ، COVID-19 التعرض ل لإظهار علامات العدوى

ج.

المسؤولية العائلية

باتباع PIC التعرض وانتشار في COVID 19 كل عائلة يلعب حاسم دور في الحد من مخاطر الممارسات والإجراءات الموضحة في هذا الكتيب. أهمية الانفتاح والصدق والمعلمين أثناء PIC لا يمكن المبالغة في التواصل بين الآباء / الأوصياء وموظفي هذا الوقت. نتوقع أن تقرأ جميع العائلات التعليمات الواردة في هذا الكتيب وتتبعها من أجل المساعدة ضمان صحة وسلامة أطفالنا وموظفينا ومجتمعنا

و dgreen@parentinfantcenter.org على Deb Green من المهم جداً إخطار المدير التنفيذي

إذا قام أي شخص في عائلتك بإجراء الاختبار jcarter@parentinfantcenter.org مساعد المدير جيسكا كارتر على أو كان على اتصال وثيق مع أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس ، COVID 19 إيجابية بالنسبة ل

2. معلومات عامة حول COVID-19

COVID-19 معلومات عامة حول

الذي تم تحديده حديثاً في ديسمبر 2019 SARS-CoV-2 هو مرض يسببه فيروس COVID-19 يسبب الفيروس في المقام الأول مرضاً تنفسياً ، مثل البرد أو الأنفلونزا. ينتشر في الغالب من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي (مثل القطرات الناتجة عن التحدث أو العطس أو البصق أو السعال أو النفخ الحمي وآلام الجسم والسعال وضيق COVID-19 انفك). تشمل الأعراض النمطية لـ يتنفس. قد يصاب الأطفال بسيلان الأنف أو فقدان حاسة التذوق أو الشم أو نفور جديد من الطعام أو تغير لونه من التهاب في الحلق وآلام في الجسم واضطراب في المعدة و / أو COVID-19 أصابع قدمهم. يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ 2021 تم التحديث: سبتمبر

صفحة 4

4 من أي أعراض على الإطلاق. أ COVID-19 الإسهال كأعراضهم الأولية. لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ من صعوبات في التنفس والالتهاب الرئوي الذي يتطلب ذلك COVID-19 يعاني أقلية من الأشخاص المصابين بـ العلاج في المستشفيات.

الشديد (أي الالتهاب الرئوي الذي يتطلب العلاج في المستشفى) ما يلي COVID-19 في الأطفال ، تشمل عوامل خطر الإصابة بفيروس ، العمر أقل من سنة ، الربو ، السكري ، السمنة ، كبت المناعة ، وأمراض القلب منذ الولادة. في البالغين تشمل عوامل الخطر: كبار السن (65 وما فوق) ، والإقامة في دار لرعاية المسنين / منشأة طويلة الأجل ، والرئة المرض / الربو ، أمراض القلب ، أمراض المناعة ، السمنة المفرطة ، السكري ، المزمن أمراض الكلى التي تتطلب غسيل الكلى وأمراض الكبد هي من خلال (1) التباعد الاجتماعي (إبقاء نفسك على الأقل COVID-19 6 أفضل طريقة لمنع انتشار بعيداً عن الآخرين عندما يكونون خارج المنزل) ؛ (2) لبس الكمامة خارج المنزل ومتى في الداخل مع أشخاص ليسوا في منزلك ؛ و (3) غسل اليدين بشكل متكرر (بالصابون و (ماء أو معقم لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل).

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي يمكن أن تكون (1) COVID-19 يوجد حالياً العديد من العلاجات المصرح بها لـ تعطى في وقت مبكر مع العدوى لمنع التقدم إلى عدوى شديدة ؛ (2) دواء مضاد للفيروسات إذا تطور التهاب رئوي وخيم tocilizumab (الكورتيكوستيرويدات. و (3) 4) remdesivir يسمى

اللقاحات

معتمدة من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة COVID-19 اعتباراً من تحديث الكتيب هذا ، يوجد حالياً ثلاثة لقاحات هؤلاء (Johnson & Johnson و لقاح Moderna mRNA و لقاح Pfizer-BioNTech mRNA لقاح) تمت الموافقة على اللقاحات حالياً لأي شخص يزيد عمره عن 12 عاماً ، بما في ذلك الحوامل والمرضعات من اللقاح ، وهذه اللقاحات لا تؤثر عليك COVID-19 فرادى. لا يمكنك التقاط عدوى الحمض النووي.

وعليه ينصح بشدة أن جميع أفراد الأسرة والأطفال على اللقاح عندما تكون متاحة. ال لجميع أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على إعفاء ، و PIC لقاح مطلوب الآن للتوظيف في لأي أفراد خارجيين (مقاولين ، استشاريين ، أشخاص دعم التدخل ، إلخ) الموجودين بالداخل منشأتنا أكثر من ساعة واحدة في الأسبوع.

لدينا الآن معدل تطعيم بنسبة 100٪ بين طاقم عمل الموافقة المسبقة عن علم لدينا.

تعريفات

الاتصال الوثيق : أقرب من 6 أقدام وأكثر من 15 دقيقة خلال فترة 24 ساعة

في أي وقت بين 48 ساعة قبل حتى COVID 10 التعرض: الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس أيام بعد ظهور أعراضهم (أو قبل / بعد اختبارهم الإيجابي ، إذا لم يكن لديهم أي أعراض (أعراض).

الأسرة المعيشية: تتكون الأسرة من أشخاص يعيشون في مكان مشترك لفترة طويلة من الزمن

التجمع: أن تكون على اتصال وثيق بشخص ما خارج أسرتك

عن الآخرين في المنزل COVID-19 العزلة: تفصل تماماً الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ

(عدم مشاركة الحمام أو المطبخ أو غرفة النوم).

الحجر الصحي: يفصل الأشخاص ويفيدهم للبقاء في منازلهم إذا كانوا قد تعرضوا لها

كوفيد-19

تم التحديث: سبتمبر 2021

وإبلاغ عنه والأعراض والتعرض COVID-19 رصد . 3

ومراقبته وإعداد التقارير عنه COVID-19 أ. فحص

الفحص اليومي:

اليومي عبر COVID أ. ستقوم جميع العائلات والموظفين بإكمال استبيان فحص رسالة نصية أو بريد إلكتروني وإظهار النتائج أثناء النزول. العائلات والأطفال والموظفين ("يجب على الأعضاء اجتياز الفحص (الحصول على "شاشة خضراء ب. عندما يتم تسليم الأطفال ، يجب إظهار الشاشة الخضراء للمعلم الذي يقوم بذلك. يحيي طفلك ، سواء في الخارج أو عند باب الفصل اليومي ، فيرجى عدم القيام بذلك COVID ج. إذا لم تكن قادرًا على إكمال استبيان فحص أدخل المبنى. دق الجرس وسيطلب المسؤول شفهيًا عملية الفرز أسئلة.

المراقبة :

د. يُطلب من العائلات التحقق من درجة حرارة أطفالهم قبل القدوم إلى كل يوم. يُطلب من الموظفين أيضًا التحقق من درجة حرارتهم من قبل القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم كل يوم. على Deb Green ه. إذا لم تتمكن من شراء مقياس حرارة لمنزلك ، فيرجى إخطار dgreen@parentinfantcenter.org وسنوفر واحدًا. ستطور إدارة الموافقة المسبقة عن علم وتحافظ على سجل إلكتروني نشط لجميع الأطفال و F. والتعرضات و COVID-19 لغرض تتبع أعراض الالتهابات. ستتم مراجعة هذه البيانات أسبوعيًا للمساعدة في توجيه القرارات المتعلقة بالعمليات COVID-19 تتخذ فيلادلفيا أي قرارات لإغلاق المركز بسبب وزارة الصحة العامة أو وفقًا لتوجيهات المدينة أو الولاية أو التوجيهات الفيدرالية.

الإبلاغ:

فديك اتصال معه ، COVID-19 ز. إذا تم تشخيص إصابتك أنت أو طفلك أو أحد المخالطين المقربين بـ COVID شخص ما ينتظر نتائج الاختبار للأعراض ، أو يعاني من شبيهة بـ dgreen@parentinfantcenter.org على Deb Green الأعراض اتصل بالمدير التنفيذي jcarter@parentinfantcenter.org يرجى نسخ مساعد المدير جيسكا كارتر في يمكننا إجراء تتبع مناسب للتواصل والتخفيف داخل منشأتنا. هذه ستبقى المعلومات سرية.

ج. من المهم أن تمتنع العائلات عن نشر المعلومات حول الإمكانات أو مع أي شخص خارج الفصل الدراسي. هذا ينبغي أن يكون COVID-19 تأكيد حالات تعتبر معلومات سرية للغاية. سيقوم مسؤولو الموافقة المسبقة عن علم بتنسيق توصيل هذه المعلومات.

ب. إرشادات للموظفين المرضى أو المصابين بأعراض وأسرهم وأطفالهم

COVID-19 يجب أن تكون سرية جميع المعلومات الصحية ، بما في ذلك الأعراض واختبار / تشخيص يتم الاحتفاظ بها لجميع أطفال وموظفي وأفراد الأسرة :لن تسمح الموافقة المسبقة عن علم للأطفال والموظفين وأفراد الأسرة بالموقع إذا تم التحديث: سبتمبر 2021

بناء على قسم فيلادلفيا "COVID-19 تظهر عليها علامات "أعراض شبيهة بـ 1.

من خلال "COVID-19 في الصحة العامة ، يتم تحديد "الأعراض الشبيهة بـ

أ. واحد على الأقل من الأعراض التالية: حمى (< 100.0) ، سعال جديد أو مستمر ، جديد ضيق في التنفس / صعوبة في التنفس (فوق خط الأساس للطفل ، على سبيل المثال تعاني بشكل متقطع من ضيق في التنفس أو سعال من الربو) ، فقدان جديد للتذوق أو الرائحة (تلاحظ عادةً على أنها نفور من الطعام عند الأطفال الصغار) أو ب. ما لا يقل عن اثنين من الأعراض التالية: قشعريرة ، وقسوة ، وآلام في العضلات ، وصداع ، وألم

الحلق والغثيان / القيء والإسهال والتعب واحتقان / سيلان الأنف

كنت على اتصال وثيق بشخص خارج الموافقة المسبقة عن علم لديه تأكيد أو مشتبه به 2. في آخر 14 يوماً (ما لم يتم تطعيم الموظف بالكامل ، حيث COVID-19 عدوى (حالة ، انظر التوجيهات أدناه).

كنت على اتصال وثيق بشخص من خارج الموافقة المسبقة عن علم ويخضع حالياً للاختبار 3. المحتملة والنتائج معلقة (ما لم يكن الموظف كاملاً COVID-19 عدوى (تلقيح ، وفي هذه الحالة ، انظر التوجيهات أدناه).

ج- إرشادات المحجر للسفر

فيما يتعلق بسفر الأشخاص غير المطعمين (مثل الأطفال دون سن 12 عاماً CDC اتباع إرشادات PIC ستواصل (سنوات من العمر).

إذا كان طفلك / أطفالك يسافرون بالطائرة أو الحافلة أو القطار (خارج التنقل المحلي) ، فيجب أن تخضع للاختبار بعد 3-5 أيام من السفر والبقاء في المنزل والحجر الذاتي لمدة 7 أيام كاملة بعد السفر COVID PCR اختبار حتى إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ، ابق في المنزل وعزل نفسك لمدة 7 أيام كاملة. إذا كان اختبارك إيجابياً ، فقم بالعزل لنفسك لحماية الآخرين من الإصابة.

إذا لم يتم اختبار طفلك / أطفالك ، فيجب عليهم البقاء في المنزل والحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد السفر.

د- إرشادات لمن يعانون من أعراض تشبه مرض كوفيد-19

في المنزل أو خارج الموافقة المسبقة عن علم COVID-LIKE أ. أعراض تشبه COVID (انظر 4 أ) يجب على الأطفال أو الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بـ أ. ابق في المنزل

ب. قم بإخطار الموافقة المسبقة عن علم عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المدير التنفيذي Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.org)

و (jcarter@parentinfantcenter.org) ومساعد المدير ، جيسيكا كارتر

حول الاختبار أدناه) أو D أو اختبار مستضد سريع (انظر ملاحظة COVID-19 PCR ج. احصل على اختبار

اطلب من مقدم الرعاية الطبية تقييمها وتوثيق التشخيص البديل

التي لا تتطلب من الطفل / الموظف البقاء في المنزل.

ملاحظة: إذا لم يكن الطبيب قادراً على توثيق التشخيص البديل ، فيجب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في أقل من 10 أيام

أثناء اليوم المدرسي COVID ب. أعراض تشبه

أثناء "COVID-19 أ. إذا اكتشف أحد الموظفين أن الطفل يعاني من "أعراض شبيهة بـ

في اليوم الدراسي ، سيتم اصطحاب الطفل على الفور إلى غرفة موارد العائلة (الخاصة بنا

(منطقة مرضية محددة) أو ستنظر بالخارج مع أحد الموظفين (إذا سمح الطقس بذلك

إلى المنزل في أقرب وقت COVID-19 ب. سيعود أي موظف يصاب بأعراض تشبه أعراض المستطاع

تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 7

7

بإخطار العائلات في حالة الطفل أو المعلم الذي يعاني من أعراض PIC ج. سيقوم مسؤول COVID-19 الفصل الدراسي عبر البريد الإلكتروني إذا تم تأكيد إصابة طفل أو موظف بـ

د. سيتابع المسؤولون الأمر مع العائلات وفقاً لبروتوكولنا الوارد في القسم 7

COVID ج- العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد تجربة أعراض تشبه

سلبية والفرد في بمعايير المركز COVID-19 PCR أ. الاختبار الأولي لـ

معايير العودة بعد المرض (أي عدم وجود حمى لمدة 24 ساعة على الأقل) ؛ أو

ب. قام مقدم الرعاية الطبية بتقييم الطفل / الموظف وتوثيق

، التشخيص البديل الذي لا يتطلب بقاء الطفل / الموظف في المنزل

وفي الفرد بمعايير المركز القياسية للعودة بعد المرض (أي لا

حمى لمدة 24 ساعة على الأقل) ؛ أو

ج. كل ما يلي صحيح

أنا.

لقد مرت 10 أيام على الأقل منذ ذلك الحين

1. ظهور الأعراض أو

2. نتيجة إيجابية في حالة عدم وجود أعراض. و

ثانياً.

كان الفرد خالياً من الحمى دون استخدام أي من الأدوية الخافضة للحرارة
الأدوية (مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (موترين ، أدفيل)) لمدة 24
ساعات؛ و

ثالثاً.

(تتحسن الأعراض الأخرى (مثل السعال وسيلان الأنف

. ليس مطلوباً للعودة إلى المركز COVID-19 لاحظ أن تكرار اختبار

D. ملاحظة على الاختبار

نظراً لارتفاعها الشديد COVID هي الطريقة المفضلة لاختبار PCR أ. تظل اختبارات
في الآونة الأخيرة ، قد يستغرق الأمر عدة COVID حساسية وخصوصية الكشف عن عدوى
هذا و / أو النتائج ، ونحن نتفهم أن هذا قد يؤدي إلى PCR أيام للحصول على اختبار
الأيام الضائعة من رعاية الأطفال والعمل لدى أسر الموافقة المسبقة عن علم
لما يلي فقط COVID نتيجة لذلك ، سنقبل الآن اختبار المستضد السريع لـ
سيناريو:

يعاني الطفل أو الموظف من الأعراض (يعاني من الحمى وسيلان الأنف والسعال وما إلى ذلك) ، و -
في الماضي COVID-19 لم يكن الطفل أو الموظف على اتصال بشخص مصاب بـ -

يوماً 14

المصحوبة بأعراض ، وبالتالي COVID لقد ثبت أن اختبارات المستضدات السريعة تؤدي أداءً جيداً في حالات
هو بديل معقول في هذه الحالة. لا يمكن استخدام اختبار المستضد السريع للتصوير
امسح شخصاً ما للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم إذا كان لديه أعراض و ، COVID الحجر الصحي بعد التعرض لـ
تعرضت لمرض كوفيد ، أو لتقييم شخص ليس لديه أعراض
، سنقبل فقط اختبارات المستضدات السريعة التي يقوم بها المهنيون الطبيون (على سبيل المثال ، في الصيدلية
COVID مكتب الطبيب ، مركز الرعاية العاجلة ، موقع الاختبار). نحن لا تقبل حالياً في المنزل
نتائج الاختبار ، بسبب عدم القدرة على ضمان مراقبة الجودة. (على وجه الخصوص ، إذا كان الاختبار المنزلي
يؤدي الأداء دون المستوى الأمثل ، فقد تحصل على نتيجة سلبية خاطئة يمكن أن تضع موظفي الموافقة المسبقة عن علم و
(الأطفال في خطر

تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 8

8

هـ. الإرشادات الخاصة بفرد الموظفين أو أفراد الأسرة أو الطفل المعرض لخطر الإصابة

COVID-19 الشخص الذي تم اختباره إيجابياً لـ

أ. إذا تعرض أحد الموظفين أو أحد أفراد الأسرة (بما في ذلك الأطفال) لشخص قام بإجراء الاختبار

:خارج الموافقة المسبقة عن علم التعرف على النحو التالي COVID-19 إيجابية لـ

في نطاق 6 أقدام أو أقل لأكثر من 15 دقيقة على مدى 24 ساعة إلى أ ■

، COVID-19 شخص أكد أنه مصاب بـ

وحدث هذا التعرض في أي وقت ما بين 48 ساعة قبل ذلك وحتى 10 أيام ■

أو الاختبار الإيجابي ، إذا كان الجواب لا COVID بعد ظهور أعراض إصابة الشخص المصاب بـ
(أعراض).

وجيسيكا كارتر (dgreen@parentinfantcenter.org) Deb Green يجب على الفرد إخطار

للإبلاغ عن التعرض (jcarter@parentinfantcenter.org)

إذا لم يتم تطعيم الموظف المصاب أو أحد أفراد أسرته د (بما في ذلك جميع الأطفال دون سن 12 عاماً
(قديم):

ب. الحجر الصحي وعدم الذهاب إلى العمل أو رعاية الأطفال أو المدرسة أو الأماكن العامة لمدة 10 أيام بعد الماضي

COVID-19 في اليوم الذي تعرضوا فيه (7 أ) للشخص المصاب بـ

انظر 4 أ) لمدة 14 يوماً بعد آخر يوم كانت فيه قريبة COVID-19 ج- المراقبة الذاتية لأعراض

COVID-19 الاتصال بالشخص المصاب بـ

في اليوم الخامس أو بعده لتقييم انتقال العدوى حتى لو لم يكن كذلك COVID PCR وضع في اعتبارك إجراء اختبار
أعراض.

عند تلقي معلومات حول هذا التعرض المحتمل ، ستقوم إدارة الموافقة المسبقة عن علم بإخطار أي منها E.

الاتصالات من هذا التعرض المحتمل من خلال بريد إلكتروني إلى الموظفين والعائلات في نفس الوقت

قاعة الدراسة. سيتم تحديد تأثير هذه المعلومات على عمليات الموافقة المسبقة عن علم على أ

على أساس كل حالة على حدة.

ملحوظة: إذا كان الموظف غير المحصن أو الطفل غير قادر على الانعزال عن الشخص الذي خضع للاختبار يجب عليهم الحجر الصحي لمدة 10 أيام ، ثم الحجر الصحي لمدة 10 أيام إضافية (إجمالي ، COVID-19 إيجابية بالنسبة لـ 20 يوماً).

(إذا كان الشخص المصاب قد تم تطعيمه بالكامل (لإعلانات الموافقة المسبقة عن علم

ولم تظهر عليه أعراض ، فلا داعي لذلك COVID ج: إذا تم تطعيم الشخص المعرض لـ في اليوم الخامس بعد التعرض لـ COVID PCR للحجر الصحي في المنزل ، ولكن عليك الحصول على اختبار

(موظفين PIC إذا كان يتعرض الموظف و تطعيم بالكامل ل)

أحد أفراد الأسرة، ثم الموظفين المطعمين NOT هو COVID إذا كان الموظف المعرضة B. لا يحتاج العضو إلى الحجر الصحي في المنزل إذا لم تظهر عليه الأعراض ، ولكنه بحاجة إلى ذلك في اليوم الخامس بعد التعرض لها COVID PCR الحصول على اختبار

إيجابية هو أحد أفراد الأسرة، ثم الموظف المطعمين COVID إذا كان شخص C.

أ. (إذا كنت تعمل مع أطفال ملثمين) لا تحتاج إلى الحجر الصحي في المنزل ولكن يجب

في اليوم الخامس بعد التعرض لها COVID PCR تلقي اختبار

ب. (في حالة العمل مع أطفال غير ملثمين) يحتاج إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة 7 أيام ، و

في اليوم الخامس COVID PCR تلقي اختبار

تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 9

9

لليوم الخامس سلبياً ، فيمكن للموظف العودة إلى العمل في اليوم السابع ولكن COVID ج. إذا كان اختبار

حتى اليوم 14 ويجب أن تدفع مبلغاً خاصاً COVID يجب أن تستمر في مراقبة أعراض

PIC. الانتباه إلى الإخفاء في جميع الأوقات في الحرم الجامعي

و. الإرشادات الخاصة بفرد الموظفين ، أو أفراد الأسرة ، أو الطفل الذي يختبر إيجابياً

19- كوفيد

إيجابي COVID الذين يعانون من PIC بالإبلاغ عن جميع الأطفال والموظفين المسجلين في PIC ج. سيقوم مسؤولو

وستتبع تعليماتهم (PDPH) اختبارات إلى إدارة الصحة العامة بفيلادلفيا

حول تتبع جهات الاتصال والحاجة إلى الإغلاق

ب. جميع الأطفال والموظفين في نفس الفصل الدراسي أو الذين تعرضوا للفرد الذي

تم اختباره إيجابياً (انظر 7 أ) سيتم الحجر الصحي في المنزل لمدة 10 أيام من يوم آخر تعرض

يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض خلال ذلك الوقت الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص به

طلب الاختبار. من المستحسن ، ولكن ليس مطلوباً ، أن يحصل جميع الأطفال / الموظفين المعرضين على

في اليوم الخامس ، حتى لو لم يكن لديهم أعراض ، للتأكد من عدم وجود COVID PCR اختبار

الانتقال (على الرغم من أن هذا الاختبار سلبي ، يجب على الطفل / الموظف البقاء في المنزل

(لمدة 10 أيام كاملة).

في المنزل حتى COVID-19 يجب أن يظل الفرد الإيجابي لـ ، PDPH ج. وفقاً لتوجيهات

كل ما يلي صحيح:

■ مرت 10 أيام على الأقل منذ

1. ظهور الأعراض أو

2. نتيجة إيجابية في حالة عدم وجود أعراض. و

■ كان الفرد خالئاً من الحمى دون استخدام أي أدوية مخفضة للحرارة

الأدوية (مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (موترين ، أدفيل)) لمدة 24

ساعات؛ و

■ (تتحسن الأعراض الأخرى (مثل السعال وسيلان الأنف

أو اختبار COVID-19 إلى تكرار اختبار COVID-19 ملاحظة: في هذا الوقت ، لا يحتاج الفرد الإيجابي لـ

مذكرة من الطبيب للعودة للمركز

ز- الأشقاء والتعرض للفيروسات

يجب أن يبقى الطفل في المنزل ، و COVID ج: إذا كان لدى الطفل شقيق ثبتت إصابته بفيروس

الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل. إذا لم يكن الطفل قادراً على العزلة عن أخيه ، فيجب عليه البقاء

(المنزل لمدة 20 يوماً (انظر الصفحة 7

ب. إذا كان فصل الطفل به معلم أو طفل جاءت نتيجة اختباره إيجابية ، فقد يأتي الشقيق إليه

الموافقة المسبقة عن علم ، بشرط عدم ظهور أعراض المرض عليهم أو عدم إصابة أحد أشقائهم بمرض كوفيد -19. إذا كان الأخ (أرى) COVID. أو إذا ظهرت أعراض على الطفل ، فيجب على الطفل الحجر الصحي أثناء انتظار اختبار (الصفحة 6).

وينتظر الاختبار ، فيجب أن يبقى الشقيق في المنزل حتى COVID ج. إذا كان الطفل يعاني من أعراض شبيهة بـ يتم استلام نتيجة اختبار سلبية.

COVID حاء. إغلاق محتمل للمركز من الموافقة المسبقة عن علم بسبب

مع وزارة الصحة بفيلاذلفيا لتقرير ما إذا كان إغلاق المركز أم لا PIC ستعمل شركة مناسبة أو مطلوب.

تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 10

10

4. قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم.

سيحتاج جميع الأطفال إلى (1) نموذج تقييم صحي محدث (في غضون 6 أشهر) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة وفي غضون عام واحد للأطفال من عمر سنة وأكبر) و (2) أ نموذج اتصال الطوارئ المحدث (في غضون 6 أشهر) قبل القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم. كل لقاح يجب إدخال المعلومات في نموذج التقييم الصحي ، ويجب توقيع النموذج و مؤرخة من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بك. لا يجوز لأي طفل القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم بدون هذه النماذج المحدثة. ال PIC's النماذج متاحة على موقع

أهمية التواصل المفتوح والصادق بين الوالدين / الأوصياء والموافقة المسبقة عن علم لا يمكن المبالغة خلال هذا الوقت. من أجل صحة وسلامة مجتمعنا بالكامل ، نطلب ذلك حتى تتمكن من ذلك COVID-19 إذا تم تشخيص إصابة طفلك أو أحد أفراد أسرتك بـ PIC أن تقوم بإخطار إجراء تتبع مناسب للاتصال والتخفيف من مرافقنا إذا لزم الأمر. هذه المعلومات سوف التي تؤثر على الموافقة المسبقة عن علم. لو سمحت COVID-19 تسمح لنا أيضاً بتتبع أي اتجاهات محتملة في عدوى Deb Green و Jessica Carter على dgreen@parentinfantcenter.org اتصل بـ jcarter@parentinfantcenter.org .

5.

إجراءات إنزال الأطفال واستلامهم

أ. مرافقي السيارات

:التوصيات مأخوذة مباشرة من إدارة الصحة العامة بفيلاذلفيا

أ. بالنسبة للموظفين والأطفال الذين يجب عليهم استخدام مرافقي السيارات ، نشجع جميع الركاب بخلاف يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء الأقنعة إذا كانت السيارة ستشمل أفراداً لا يعيشون سويًا.

ب. استخدم معقم اليدين بنسبة 60٪ كحول على الأقل قبل وبعد دخول السيارة

ج. حصر عدد الركاب في السيارة على الأشخاص الضروريين فقط. إذا كان ممكناً

يجب أن يجلس الركاب بعيداً عن السائق قدر الإمكان ، مثل المقعد الخلفي قطرياً مقابل السائق.

د. تحسين التهوية بفتح النوافذ أو ضبط التهوية / الهواء

تكييف على وضع عدم إعادة الدوران

هـ. قم بتخزين جميع مقاعد السيارة الشخصية للأطفال أو عربات الأطفال بعيداً عن متناول الأطفال منذ ذلك الحين

الأسطح قد تكون ملوثة. يجب محو عربات الأطفال التي تستخدمها المدرسة للتنزه

مطهر بين الاستخدام

ب. إجراءات التسليم

نحن مستمرين في جدول الإنزال والاستلام المذهل لمنع الازدحام في

الممرات ، ولمساعدتنا في جداول تغطية الفصول الدراسية. نطلب أن تحافظ جميع العائلات على ذلك

أوقات التوصيل والتوصيل المجدولة

للعائلات. عند الوصول إلى موقع الإنزال ، نسال تلك العائلات FOBS يتم إصدار اثنين من

استخدم معقم اليدين المتوفر أمام كل مدخل

سيتم إرسال استبيان استبيان الفحص الصحي إلى كل أسرة عبر الرسائل النصية كل صباح

تم التحديث: سبتمبر 2021

بدون شاشة خضراء أو إذن من المسؤول لدخول المبنى بعد ذلك الإجابة بنجاح على أسئلة الفرز ، سيحتاج الطفل إلى العودة إلى المنزل اعتبارًا من أغسطس 2021 ، يمكن للوالدين دخول المباني خلال فترة الإنزال والتوصيل المخصصة لهم زمن.

إذا كان الفصل في الداخل أثناء النزول في الصباح ، فيجب اصطحاب الأطفال مباشرة إلى حجرة الدراسة. إذا كان الصف في ملعب الطبيعة ، يجب إنزال الأطفال عند بوابة الملعب. إذا كان خلف ملعب الطبيعة) ، ويمكن للشخص المنسدل الدخول إلى Sandbox يقع الفصل في منطقة مع طفلهم ، امشوا خلف هيكل التسلق وانزلوا طفلهم عند البوابة المؤدية إلى منطقة رمل.

عند الذهاب إلى الفصل الدراسي ، سينزل الآباء خارج الفصل الدراسي لأطفالهم ولن يفعلوا ذلك. يسمح بدخول الفصل الدراسي خلال هذا الوقت سيحتاج الأشخاص المنسحبون إلى إظهار "شاشتهم الخضراء" للمعلم الذي يحيي طفلهم في الباب ، أو في الملعب أو في منطقة رمل.

نطلب من العائلات تحديد الوقت الذي يقضونه في التحدث مع المعلمين / العائلات الأخرى أثناء الانقطاع عن العمل و التقاط لتجنب ازدحام المدخل والتعرض لفترات طويلة للمعلمين / الموظفين / الأطفال نطلب من العائلات اتباع أي أسهم تشير إلى الاتجاه للدخول أو المغادرة لضمان مزيد من المساحة الممرات.

ج. إجراءات الاستلام

اعتبارًا من أغسطس 2021 ، يمكن لجميع العائلات دخول المباني باستخدام قوب لالتقاط طفلهم. بعض sandbox قد تكون الفصول الدراسية في الملعب أو في منطقة في حالة الاستلام من الفصل الدراسي ، سوف يلتقط الآباء خارج الفصل الدراسي لأطفالهم ولا يفعلون ذلك. يسمح بدخول الفصول الدراسية في حالة الركوب في ملعب الطبيعة ، يجب على الشخص الذي يقوم بالنقاط الصور انتظار طفله عند البوابة. لو يمكن لشخص البيك اب دخول الطبيعة ، Nature Playground خلف sandbox بالنقاط في منطقة ملعب ، امش خلف هيكل التسلق واصطحب طفلهما عند البوابة المؤدية إلى صندوق الرمل منطقة.

إذا وصلت بعد الساعة 5:55 مساءً ، فسوف ينتظر الأطفال مع معلمهم وممتلكاتهم على بلاك توب.

سيتم محاسبة العائلات التي تصل بعد الساعة 6:05 مساءً بالرسوم المتأخرة الموضحة في العائلة اتفاق.

تم التحديث: سبتمبر 2021

6. عناصر من المنزل

- العائلات في فصولنا الدراسية للرضع / الأطفال الصغار (النحل الطنان ، اليرقات ، الأشياء البرية ● ترك عربات الأطفال الخاصة بهم في المبنى في عربات الأطفال المخصصة (Doodlebugs و حظائر طوال اليوم.
- لا يجوز للدراجات البخارية والدراجات البخارية تجاوز البوابة المجاورة لمنطقة القمة السوداء ●
- يمكن تخزين الدراجات على رف الدراجة خارج البوابة السوداء على طول الجزء الرئيسي ● ممر المدخل.
- يجب على الأطفال عدم إحضار الألعاب من المنزل. إذا احتاج الطفل إلى إحضار عنصر انتقالي ● من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم ، نشجع على وضع صورة عائلية أو كتاب مُلصق على الطفل حقيقية ظهر
- يمكن للأطفال إحضار حيوان محشو صغير طري لوقت الراحة ، ولكن يجب أن يدخل معهم ● حقيقية ظهر عند دخولهم الموافقة المسبقة عن علم ولا يمكن إخراجها إلا أثناء وقت الراحة
- يرجى إرسال حقيبة ظهر أو حقيبة برباط (يفضل غسلها) مع طفلك. ال ● يجب أن تحتوي الحقيبة على العناصر التالية
- شرشف سرير أو سرير أطفال ○

- بطانية خفيفة لوقت الراحة
- PIC العديد من التغييرات في الملابس التي سيتم الاحتفاظ بها في كوب للأطفال الصغار أو زجاجة ماء لمرحلة ما قبل المدرسة / سن المدرسة
- أكياس من الزجاجات للأطفال الذين يستخدمون الزجاجات
- إذا كان عمره < أكثر من سنتين: قناعان للوجه
- سيتم إرسال بعض العناصر إلى المنزل يوميًا بما في ذلك:
- أكياس من الزجاجات
- الملابس المتسخة
- أكواب للأطفال الصغار
- سيتم إرسال زجاجات المياه إلى المنزل يوميًا للغسيل ويجب أن تعود كل يوم
- سيتم إرسال عناصر القبلولة إلى المنزل أسبوعيًا (أيام الجمعة) لغسلها

7.

حياة الفصل أثناء التغطية

أ.

ارتداء القناع

الأدلة الطبية قوية على أن ارتداء القناع يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التعرض ما زلنا نطالب بارتداء الأقنعة من قبل جميع الأطفال فوق سنهم COVID-19 لفيروس جميع الموظفين ، ومن قبل أي شخص يأتي إلى أرضنا ، 2

أصبح ارتداء القناع معيارًا ثقافيًا جديدًا. مع وضع هذا في الاعتبار ، سوف تتعامل الموافقة المسبقة عن علم مع ارتداء القناع كمهارة تنموية في فصولنا الدراسية التي تضم طفلين وفصول ما قبل المدرسة (من 2 إلى 5 سنوات) ، كثيرًا في نفس الطريقة التي نتعامل بها مع تعلم استخدام المراحيض. بالنسبة للعديد من الأطفال ، فإن ارتداء القناع هو الآن في المرتبة الثانية سنواصل ذلك ، PIC طبيعة سجية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون إلى غرف الأطفال بعمر عامين والجدد على ممارسة ارتداء قناع. مع أي مهارة جديدة ، كلما تدرّبنا عليها ، أصبحت أسهل. هذه في العام الماضي ، وجدنا أن الأطفال يرتدون الأقنعة بشكل أفضل من أي وقت مضى متوقع.

تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 13

13

● أقنعة للكبار

يجب على جميع البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء قناع يغطي أنوفهم و الفم عندما تكون على أسس الموافقة المسبقة عن علم.

● أقنعة للأطفال

يجب على جميع الأفراد الذين ينزلون أو يلتقطون طفلًا ارتداء قناع يغطيهم الأنف والفم.

الأقنعة المطلوبة في الداخل والخارج للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين صورة. يطلب من العائلات توفير ما لا يقل عن 2 من أقنعة الوجه القماشية لهم الأطفال فوق سن 2.

سيكون ارتداء القناع التعليمي دائمًا تعليميًا ، وليس عقابيًا أبدًا.

سيعمل المعلمون على مساعدة الأطفال على حد سواء لبناء المهارات اللازمة للارتداء والخلع أقنعةهم بشكل مستقل قدر الإمكان وفهم سبب أهمية ذلك

ارتداء الأقنعة في المدرسة باستخدام القصص الاجتماعية والأغاني والفن والألعاب الجماعية والمحادثات في الاجتماع الصباحي وفي مجموعات صغيرة ، وكذلك تطوير أنظمة للمساعدة في الحفاظ عليها تتبّع الأقنعة وتحافظ عليها نظيفة ومعقمة

- الأطفال الذين لديهم مشاكل في التنفس لا ينبغي ارتداء قناع.
- الأطفال لا ينبغي أن ارتداء أقنعة أثناء فترة النوم على سلامتهم.
- في حالة استخدام قناع يمكن التخلص منه ، يجب استخدام قناع جديد كل يوم.
- في حالة استخدام كمادة من القماش ، يجب غسلها كل يوم.
- يرجى عدم استخدام المسامات (اسحب أغطية الوجه) بدلاً من القناع أو القناع بصمامات التنفس.

تذكر أن ارتداء القناع هو عملية تعليمية للأطفال والتي ستستغرق بعض الوقت لمن

جديدة على هذا. نحن نشجع العائلات على مساعدة أطفالهم على تعلم ارتداء ملابسهم وإزالتها بشكل مستقل يتحدثان عن ارتداء قناع مع طفلك [Gupta](#) و [Elmo](#) الدكتور أفتة. قد يكون من المفيد مشاهدة

ب.

إرشادات الإبعاد الجسدي

نحن نعلم أنه لن يكون من الممكن منع الأطفال الصغار من الاتصال الوثيق بهم بعضهم البعض ومعلميهم. بدلاً من ذلك ، الهدف هو الحد من عدد الأشخاص المقربين الاتصال لتقليل مخاطر انتقال العدوى. سيتم النظر إلى كل فصل دراسي كوحدة عائلية: وسيتم اتباع الإرشادات التالية:

- ستضم فصول الرضع / الأطفال الصغار ما يصل إلى 9 أطفال في كل غرفة ، لدينا ستضم الغرف التي يبلغ عمرها عامين ما يصل إلى 12 طفلاً ، وستضم غرف ما قبل المدرسة لدينا بين 16 و 20 طفلاً. سيكون لدى أطفالنا في سن المدرسة ما بين 25 و 30 عامًا الأطفال في كل مجموعة
- ستبقى المجموعات منفصلة عن المجموعات الأخرى أثناء النهار إلا عندما تكون في الهواء الطلق ، في ("أي نقطة سيتم ضم فصلين دراسيين كحد أقصى") فصول دراسية للأصدقاء
- سيتم تقييد الزوار والمتطوعين غير الضروريين. مطلوب أي زائر أساسي لإظهار دليل على التطعيم

ج.

الاحتياجات العاطفية للأطفال

- إنه وقت العام الذي ينضم فيه العديد من الأطفال الجدد إلى برنامجنا والعديد من الأطفال الآخرين الانتقال "إلى فصول دراسية جديدة. قد يواجه بعض الأطفال صعوبة مع الوالدين المتسربين لا" قادمًا إلى الفصل. غالبًا ما يمكن لصورة عائلية مدسوسة في جيب حقيبة ظهر الطفل تحدث فرقا كبيرا. كالعادة ، من الأفضل تحذير طفلك بأنك ستغادر تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 14

14

ثم يغادرون بسرعة عندما يحين ذلك الوقت. يرجى التأكد من أن مدرسينا على استعداد لمساعدة الأطفال في جميع الإجراءات الروتينية الجديدة التي سيواجهونها عند العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم

المعلمون قادرون على مسك الأطفال ولمسهم وإراحتهم وأن يكونوا على مقربة منهم. عظم سيحتاج الأطفال إلى العناق وسيكون معلمونا هناك من أجلهم

- نتوقع تمامًا أن الأطفال الصغار سيكونون على اتصال وثيق مع الأطفال الآخرين في حياتهم الفصل و "الفصول الدراسية للأصدقاء" وسوف يلمس أحدهما الآخر. إنهم أطفال صغار وستقوم بذلك عدم التوقف عن السلوك المناسب تمامًا للنمو. مرة أخرى ، هدفنا هو أن نمتلك الفصول الدراسية التي هي عبارة عن مجموعات أو مجموعات فردية ، وليس لمنع الأطفال من اللعب بها بعضهم البعض في الفصول الدراسية الخاصة بهم.

د

اللعب في الهواء الطلق

- كما يسمح الطقس ، سيخرج الأطفال يوميًا. لفصول التعلم المبكر ، نحن و ، Blacktop ، و ، Nature Playground ، و ، sandbox أنشأت جداول زمنية لاستخدام الذي يحد من المساحات المشتركة للفصول الدراسية للأصدقاء TotLot و ، AZ فناء سيتمكن الأطفال من استخدام الدراجات والدراجات في الهواء الطلق وسيتم مسح الدراجات مع مطهر بعد كل استخدام. سيستمر استخدام الخوذات عند ركوب الدراجات و سيتم تطهيرها بعد كل استخدام
- سوف يغسل الأطفال أيديهم قبل الخروج وبعد عودتهم إلى الفصل الدراسي

E.

مناحي في الهواء الطلق

- الرضع / الأطفال الصغار: ستستخدم الفصول الدراسية عربات الأطفال للمشي في الهواء الطلق وعربات الأطفال. تطهيرها بعد كل استخدام
- سوف يمسك الأطفال بأيديهم عند المشي ويغسلون أيديهم عند الدخول مرة أخرى للموافقة المسبقة عن علم
- PIC يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء الأقنعة عند المشي إلى مواقع خارج الحرم الجامعي لمجمع
- سوف يسير المعلمون مع الأطفال فقط إلى المواقع التي يمكنهم أن يبتعدوا عنها

الأخرين. خلال هذا الوقت ، لن يلعب الأطفال على معدات الملعب خارج مناطق الموافقة المسبقة عن علم الحرم الجامعي.

8.

مساعدة طفلك المسجل حديثًا على التكيف مع الموافقة المسبقة عن علم

- ذكّر طفلك أن المعلمين سيرتدون أقنعة ولماذا.
- تحدث جيدًا مسبقًا مع طفلك حول الشكل الذي سيبدو عليه روتين الصباح.
- ذكّر طفلك أنك لن تتمكن من الذهاب إلى الفصل مع طفلك.
- كل يوم PIC تأكد من أن طفلك لديه حقيبة ظهر أو حقيبة لحمل الأشياء من وإلى

9.

الدفع خلال الحجر الذاتي

(أثناء إضافة الحجر الصحي الذاتي (COVID-19 24/7/20) دفع الموافقة المسبقة عن علم

من طفل أو COVID-19 نعلم أيضًا أننا قد نواجه مواقف ينتج عنها نتيجة إيجابية لاختبار تم الإبلاغ عن المعلم. في حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية في الفصل الدراسي والمعلمين والأسر في تلك الغرفة سيطلب منك الحجر الصحي الذاتي إذا كان الأطفال أو المعلمون حاضرين أثناء ذلك فترة التعرض للفرد المصاب. الأطفال والموظفون في المجاور قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى غرفة الأصدقاء في الحجر الصحي ، اعتمادًا على التعرض تم التحديث: سبتمبر 2021

الصفحة 15

15

منذ بداية هذا الوباء ، عملنا بجد لدعم معلمينا. عبر ال دعم قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفيدرالي والتبرعات السخية لعائلات وأصدقاء شركة صناعة الكيماويات البترولية ، كنا كذلك قادرون على الاستمرار في رواتب ومزايا معلمينا من خلال إغلاقنا لمدة 4 أشهر لعام 2020. نحن نحن ممتنون للغاية للدعم الفردي الذي جعل ذلك يحدث سنستمر في دعم المعلمين في فصولنا الدراسية من خلال طمأنتهم إذا كانوا كذلك سيتم الدفع لهم خلال ، PIC في COVID-19 مطلوب للحجر الذاتي بسبب التعرض لـ فترة الحجر الصحي من أجل دفع نفقاتنا ، نحتاج إلى الاستمرار في فرض رسوم على العائلات خلال أي فترة قصيرة الإغلاق و / أو إذا كانت الأسرة مطالبة بالحجر الذاتي لأسباب خارجة عن الموافقة المسبقة عن علم قامت لجنتنا المالية ومجلس إدارتنا بتحديث سياسة الرسوم الدراسية الخاصة بنا للتعامل مع فترة زمنية أطول إغلاق المدى. تم تحديد هذه السياسة الآن في اتفاقية العائلة 2020-21 الخاصة بنا

10.

موارد للعائلات

الرابط إلى صفحة الموارد PIC لدينا ثروة من الموارد الممتازة للعائلات موقع <https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families> :من موقعنا على الإنترنت

!نستمر في أن نكون جميعًا في هذا معًا

تم التحديث: سبتمبر 2021