



PARENT INFANT CENTER COVID HANDBOOK



parentinfantcenter.com

جدول المحتويات

1. مقدمة 3	3
أ. الغرض من هذا الكتيب	3
ب. إشعار هام 3	3
ج. المسؤولية العائلية COVID-19 2 3 ؛	3
معلومات عامة 3	3
3. مراقبة COVID-19 والإبلاغ عنه والأعراض والتعرض 5	5
أ. الفرز والمراقبة والإبلاغ 5	5
ب. إرشادات للموظفين المرضى أو المصابين بأعراض ، والأسر والأطفال	5
ج. إرشادات الحجر الصحي للسفر والتجمعات الداخلية 6	6
د. إرشادات لمن يعانون من أعراض شبيهة بـ 6	6
هـ. الموظفون أو الأسرة أو الطفل المعرضون لشخص كانت نتيجة اختبار إيجابية 8	8
و. إرشادات للموظفين أو الأسرة أو الطفل الذين كانت اختباراتهم إيجابية لـ 9	9
ز. الاختبارات (الذاتية) المنزلية	9
9	9
حاء- الأشقاء والتعرض لـ 9	9
COVID-19 أولاً- إغلاق محتمل لمركز الموافقة المسبقة عن علم بسبب 9	9
COVID-19	9
4. قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم 5 10	10
توصيل الأطفال واستلامهم في 10	10
أ. مرافقي السيارات 10	10
ب. PIC	10
ج. الانقطاع 10	10
التوصيل 10 12	12
6. عناصر من المنزل	6
2. الحياة الصفية في PIC خلال	2
COVID-19	2
1. ارتداء القناع	1
ب. المبادئ التوجيهية للتباعد الجسدي	13
ج. الاحتياجات العاطفية والتواصل مع الأطفال والعائلات	13
د. اللعب في الهواء الطلق	14
هـ. المشي في الهواء الطلق	14
4. مساعدة طفلك الملتحق حديثاً على التكيف مع الموافقة المسبقة عن علم	4
9. الدفع أثناء الحجر الصحي 10 15	15
موارد للعائلات 15	15

1. مقدمة

أ. الغرض من هذا الكتيب

الغرض من هذا الكتيب هو تحديد سياسات وإجراءات مركز الآباء والرضع أثناء جائحة COVID-19 المستمر. يعتمد الكتيب على الإرشادات والمتطلبات التي حددتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، (CDC) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، ومكتب تنمية الطفل والتعليم المبكر ، (OCDEL) بالإضافة إلى الأقسام الصحية في فيلادلفيا وبنسلفانيا.

تهدف السياسات والإجراءات الموضحة في الكتيب إلى المساعدة في تقليل مخاطر التعرض لـ COVID-19 وانتشاره في PIC وتوفير البيئة الأكثر أمانًا لأطفالنا وعائلاتنا وموظفينا والمجتمع.

في ، PIC نجتمع كل يوم مع أطفال لا يمكن تطعيمهم بعد ، ولا يمكن لأطفالنا الصغار ارتداء الأقنعة. وبالتالي ، نحن بحاجة إلى مواصلة يقظتنا لفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من أي عدوى COVID-19 أو انتشار المجتمع.

يرجى ملاحظة أنه نظرًا للطبيعة المستمرة والمتطورة لوباء COVID-19 بالإضافة إلى الإرشادات المتغيرة بسرعة من CDC ووزارة الصحة بفيلادلفيا ومصادر أخرى ، تحتفظ PIC بالحق في تعديل وتغيير السياسات الموضحة في هذا الكتيب على أي وقت لمصلحة المركز وموظفيه والأطفال.

ب. ملاحظة هامة

من المهم أن تفهم أنه عندما يكون طفلك موجودًا في ، PIC سيكون بالضرورة على اتصال مع الموظفين وغيرهم من الأطفال (وبالتالي أسرهم) المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19 في المجتمع. لن يؤدي أي قدر من القيود أو الإرشادات أو السياسات إلى القضاء على جميع مخاطر التعرض لـ COVID-19 حيث يمكن أن ينتقل الفيروس من قبل أشخاص لا تظهر عليهم أعراض و / أو قبل ظهور علامات العدوى.

ج. المسؤولية العائلية

تلعب كل عائلة دورًا مهمًا في الحد من مخاطر التعرض لـ COVID-19 وانتشاره في PIC باتباع الممارسات والإجراءات الموضحة في هذا الكتيب. لا يمكن المبالغة في أهمية التواصل المفتوح والصادق بين الآباء / الأوصياء وموظفي ومعلمي PIC خلال هذا الوقت. نتوقع أن تقرأ جميع العائلات التعليمات الواردة في هذا الكتيب وتتبعها من أجل المساعدة في ضمان صحة وسلامة أطفالنا وموظفينا ومجتمعنا.

2. معلومات عامة حول COVID-19

معلومات عامة حول COVID-19

COVID-19 هو مرض يسببه فيروس SARS-CoV-2 الذي تم تحديده حديثًا في ديسمبر 2019. يتسبب الفيروس بشكل أساسي في مرض تنفسي ، مثل البرد أو الأنفلونزا. ينتقل في الغالب من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي (أي الرذاذ الناتج عن التحدث أو العطس أو البصق أو السعال أو نفخ أنفك) وينقل عبر التيارات الهوائية. تشمل الأعراض النمطية لـ COVID-19 الحمى والسعال وضيق

نفس. قد يصاب الأطفال بسيلان الأنف ، والتهاب الحلق ، وفقدان التذوق أو الشم ، ونفور جديد من الطعام ، أو تغير لون أصابع قدمهم. يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من آلام في الجسم واضطراب في المعدة و / أو إسهال كأعراضهم الأولية. لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من أي أعراض على الإطلاق. تعاني أقلية من المصابين بـ COVID-19 من صعوبات في التنفس والالتهاب الرئوي الذي يتطلب دخول المستشفى.

في الأطفال ، تشمل عوامل الخطر الخاصة بـ COVID-19 الشديد (أي الالتهاب الرئوي الذي يتطلب دخول المستشفى): العمر أقل من عام واحد ، والربو ، والسكري ، والسمنة ، وتثبيط المناعة ، وأمراض القلب منذ الولادة. في البالغين ، تشمل عوامل الخطر: كبار السن (65 وما فوق) ، والإقامة في دار لرعاية المسنين / منشأة طويلة الأجل ، وأمراض الرئة / الربو ، وأمراض القلب ، وحالات نقص المناعة ، والسمنة الشديدة ، والسكري ، وأمراض الكلى المزمنة التي تتطلب غسيل الكلى ، والكبد مرض.

أفضل طريقة لمنع انتشار COVID-19 هي من خلال (1) التطعيم واسع الانتشار (والذي يتضمن الآن جرعة معززة لمن يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر) ؛ (2) التباعد الاجتماعي (تجنب الزحام وإبقاء نفسك على بعد 6 أقدام على الأقل من الآخرين عندما تكون خارج المنزل) ؛ (3) ارتداء القناع مع أشخاص ليسوا في منزلك ؛ و (4) غسل اليدين بشكل متكرر (بالماء والصابون أو مطهر اليدين بنسبة 60% كحول على الأقل).

يوجد حاليًا العديد من العلاجات المعتمدة لـ COVID-19 اعتمادًا على المرحلة التي تتقدم فيها للرعاية الطبية. تعمل العديد من العلاجات بشكل أكثر فاعلية عند إعطائها في وقت مبكر من مسار المرض ، مما يجعل من المهم البحث بسرعة عن التقييم والعلاج لأعراض COVID-19.

اللقاحات

اعتبارًا من تحديث الكتيب هذا ، يوجد حاليًا ثلاثة لقاحات COVID-19 معتمدة من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة (لقاح ، Pfizer-BioNTech mRNA ولقاح ، Moderna mRNA ولقاح Johnson & Johnson). تمت الموافقة على هذه اللقاحات حاليًا لأي شخص يبلغ من العمر 5 سنوات أو أكثر ، بما في ذلك الحوامل والمرضعات. لا يمكنك التقاط عدوى COVID-19 من اللقاح ، وهذه اللقاحات لا تؤثر على الحمض النووي الخاص بك. لا تتسبب اللقاحات في أن يكون اختبار COVID إيجابيًا بشكل خاطئ.

يوصى بشدة أن يتلقى جميع أفراد الأسرة والأطفال اللقاح والمعززات عندما يكونون مؤهلين. اللقاح مطلوب الآن للتوظيف في PIC لجميع أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على إعفاء لأي أفراد خارجيين (مقاولين ، استشاريين ، أشخاص دعم التدخل ، إلخ) الموجودين داخل منشأتنا أكثر من ساعة واحدة في الأسبوع.

لدينا معدل تطعيم 100% بين طاقم عمل الموافقة المسبقة عن علم لدينا.

تعريفات

الاتصال الوثيق: أقرب من 6 أقدام ولأكثر من 15 دقيقة على مدار 24 ساعة.

التعرض: الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس COVID في أي وقت بين 48 ساعة قبل وحتى 10 أيام بعد ظهور الأعراض (أو قبل / بعد الاختبار الإيجابي ، إذا لم يكن لديهم أي أعراض).

الأسرة المعيشية: تتكون الأسرة من أشخاص يعيشون في مكان مشترك لفترة طويلة من الزمن.

التجمع: أن تكون على اتصال وثيق بشخص ما خارج أسرته.

العزل: يفصل تمامًا الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 عن الآخرين في المنزل (لا يتشاركون الحمام أو المطبخ أو غرفة النوم).

الحجر الصحي: يفصل الأشخاص ويقيدهم للبقاء في منازلهم إذا كانوا قد تعرضوا لـ COVID-19.

التطعيم الكامل: بعد أسبوعين من جرعة التطعيم الثانية من الرنا المرسال ، أو بعد أسبوعين من لقاح جونسون آند جونسون.

تم التطعيم والتعزيز: بعد أسبوعين من جرعة لقاح ثالث ("مُعزز") لـ COVID-19 (أو جرعة ثانية في حالة لقاح Johnson & Johnson).

3. رصد COVID-19 والإبلاغ عنه وأعراضه والتعرض

أ. فحص COVID-19 ومراقبته وإعداد التقارير عنه

الفحص اليومي: أ. ستقوم جميع العائلات والموظفين بإكمال استبيان فحص COVID يوميًا عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني وإظهار النتائج أثناء النزول. يجب على الأطفال والموظفين اجتياز الفحص (الحصول على "شاشة خضراء") من أجل الحضور إلى PIC كل يوم. ب. عندما يتم تسليم الأطفال ، يجب عرض الشاشة الخضراء للمعلم الذي يحيي طفلك ، إما في الخارج أو عند باب الفصل.

ج. إذا لم تكن قادرًا على إكمال استبيان فحص COVID اليومي ، فيرجى عدم دخول المبنى. دق الجرس وسيطرح المسؤول شفهيًا أسئلة الفرز.

المراقبة: د. يُطلب من العائلات التحقق من درجة حرارة أطفالهم قبل القدوم إلى PIC

كل يوم. كما يُطلب من الموظفين التحقق من درجة حرارتهم قبل القدوم إلى PIC كل يوم.

ه. إذا لم تتمكن من شراء مقياس حرارة لمنزلك ، فيرجى إخطار Deb Green على dgreen@parentinfantcenter.org وسوف نقدم واحدة. F. ستطور إدارة الموافقة المسبقة عن علم وتحافظ على سجل إلكتروني نشط لجميع الأطفال والموظفين لغرض تتبع أعراض COVID-19 والتعرض والالتهابات. ستتم مراجعة هذه البيانات أسبوعيًا للمساعدة في توجيه القرارات المتعلقة بالعمليات. يتم اتخاذ أي قرارات لإغلاق الفصول الدراسية الفردية أو المركز بأكمله بسبب COVID-19 من قبل إدارة الصحة العامة في فيلادلفيا أو وفقًا لتوجيهات المدينة أو الولاية أو التوجيهات الفيدرالية.

الإبلاغ: ز. إذا تم تشخيص إصابتك أنت أو طفلك أو أحد الأشخاص المقربين بـ COVID-19 فعليك الاتصال به

شخص ما ينتظر نتائج اختبار الأعراض ، أو يعاني من أعراض شبيهة بـ COVID (تم التحديث في 1/13/2022) ملاً نموذج إرسال حدث COVID على موقعنا على الويب. (parentinfantcenter.org)

قم بإرسال "الحدث" المتعلق بـ COVID الخاص بطفلك (الأعراض ، وما إلى ذلك) مع هذا النموذج. يمكنك أيضًا العثور على هذا الرابط على أداة الفحص اليومية الخاصة بنا.

إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية لـ COVID: أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى dgreen@parentinfantcenter.org

zjmcarter@parentinfantcenter.org فيما في ذلك على الفور الأعراض وتاريخ الاختبار والفصول الدراسية وأي جهات اتصال أخرى معروفة.

من المهم أن تمتنع المئات و / أو الموظفون عن نشر معلومات حول حالات COVID-19 المحتملة أو المؤكدة مع أي شخص خارج الفصل الدراسي يجب اعتبار هذا معلومات سرية للغاية. سيقوم مسؤولو الموافقة المسبقة عن علم بتنسيق توصيل هذه المعلومات.

ب. إرشادات للموظفين المرضى أو المصابين بأعراض وأسره وأطفالهم

يجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات الصحية ، بما في ذلك الأعراض واختبار / تشخيص COVID-19 لجميع أطفال PIC والموظفين وأفراد الأسرة.

لن تسمح الموافقة المسبقة عن علم للأطفال والموظفين وأفراد الأسرة في الموقع إذا كانوا: 1. ظهرت عليهم علامات أعراض تشبه أعراض COVID-19 على النحو المحدد من خلال:

أ. واحد على الأقل من الأعراض التالية: حمى ، (> 100.0) سعال جديد أو مستمر ، ضيق جديد في التنفس / صعوبة في التنفس (فوق خط الأساس للطفل ، على سبيل المثال ، إذا كان لديهم ضيق في التنفس أو سعال من الربو بشكل متقطع) ، فقدان جديد للربو. الذوق أو الرائحة (يلاحظ عادةً كره للطعام عند الأطفال الصغار) أو

ب. اثنان على الأقل من الأعراض التالية: قشعريرة ، قشعريرة ، آلام في العضلات ، صداع ، التهاب في الحلق ،

الغثيان / القيء ، الإسهال ، التعب ، احتقان / سيلان الأنف.

2.أو كان على اتصال وثيق بشخص من خارج الموافقة المسبقة عن علم لديه إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بعدوى COVID-19 في الأيام العشرة الماضية (ما لم يتم تطعيم الموظف بالكامل ، وفي هذه الحالة ، انظر التوجيهات أدناه).

ج- إرشادات المحجر للسفر

ستواصل PIC اتباع إرشادات CDC فيما يتعلق بسفر الأشخاص غير الملقحين (الأطفال دون سن 5 سنوات).

إذا كان طفلك / أطفالك يسافرون بالطائرة أو الحافلة أو القطار (خارج التنقل المحلي) ، فيجب عليك إجراء اختبار COVID PCR بعد 5-7 أيام من السفر والبقاء في المنزل والحجر الذاتي لمدة 7 أيام كاملة بعد السفر. حتى لو أجريت الاختبار سلبًا ، ابق في المنزل وعزل نفسك لمدة 7 أيام كاملة. إذا كان اختبارك إيجابيًا ، فاعزل نفسك لحماية الآخرين من الإصابة.

إذا لم يتم اختبار طفلك / أطفالك ، فيجب عليهم البقاء في المنزل والحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد السفر.

د- إرشادات لمن يعانون من أعراض تشبه مرض كوفيد 19-

1. أعراض تشبه COVID-LIKE في المنزل أو خارج الموافقة المسبقة عن علم

يجب على الأطفال أو الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بـ COVID (انظر 14): ابق في المنزل ب. املاً نموذج التقديم لحدث COVID على موقعنا ج. احصل على اختبار PCR COVID-19 أو اختبار مستضد سريع (انظر القسم د -ملاحظة حول الاختبار أدناه)

أو

اطلب من مقدم الرعاية الطبية تقييمها وتوثيق التشخيص البديل الذي لا يتطلب بقاء الطفل / الموظف في المنزل.

ملحوظة: إذا لم يكن الطبيب قادرًا على توثيق التشخيص البديل ، فيجب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل / مولد الضد للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في أقل من 10 أيام.

2. أعراض تشبه كوفيد خلال اليوم في الموافقة المسبقة عن علم

أ. إذا اكتشف أحد الموظفين أن الطفل يعاني من "أعراض شبيهة بـ COVID-19 خلال اليوم الدراسي ، فسيتم اصطحاب الطفل على الفور إلى غرفة موارد العائلة (المنطقة المرضية المعينة لدينا) أو سينتظر بالخارج مع أحد الموظفين (إذا سمح الطقس بذلك) . ب. سيعود أي موظف يصاب بأعراض تشبه أعراض COVID-19 إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.

3. العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد تجربة أعراض تشبه COVID

د. قد يعود الأطفال / الموظفون إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد تعرضهم لأعراض شبيهة بـ COVID إذا: الاختبار الأولي لـ COVID-19 PCR المستضد سلبي وفي الفرد بمعايير المركز القياسية للعودة بعد المرض (أي عدم وجود حمى لمدة 24 ساعة على الأقل) ؛ أو

ثانيا. قام مقدم الرعاية الطبية بتقييم الطفل / الموظف وتوثيق التشخيص البديل الذي لا يتطلب من الطفل / الموظف البقاء في المنزل ، وفي الفرد بمعايير المركز القياسية للعودة بعد المرض (أي عدم وجود حمى على الأقل 24 ساعة)؛ أو كل ما يلي صحيح: 1. مرت 10 أيام على الأقل منذ أ. ظهور الأعراض أو ب. اختبار إيجابي إذا لم تكن هناك أعراض ؛ و

ثالثا.

2. أن يكون الفرد خالٍ من الحمى دون استخدام أي أدوية مخفضة للحرارة

الأدوية (مثل أسيتامينوفين (تايلينول) أو إيبوبروفين (موترين ، أدفيل)) لمدة 24 ساعة ؛ و 3. تتحسن الأعراض الأخرى (مثل السعال وسيلان الأنف).

4. ملاحظة على الاختبار

تظل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) هي الطريقة المفضلة لاختبار COVID نظرًا لحساسيتها العالية للغاية وخصوصياتها للكشف عن عدوى COVID. قد يستغرق الحصول على اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل هذا و / أو النتائج عدة أيام مما قد يؤدي إلى ضياع أيام رعاية الأطفال والعمل لدى أسر الموافقة المسبقة عن علم. نتيجة لذلك ، سوف نقبل اختبار المستضد السريع للسيناريو التالي فقط:

• ظهور الأعراض على الطفل أو الموظف (يعاني من الحمى وسيلان الأنف والسعال وما إلى ذلك) ، و • لم يكن الطفل أو الموظف على اتصال بشخص مصاب بـ COVID-19 في

الـ 14 يومًا الماضية.

لقد ثبت أن اختبارات المستضدات السريعة تعمل بشكل جيد في حالات COVID التي تظهر عليها أعراض ، وبالتالي فهي بديل معقول في هذه الحالة. لا يمكن استخدام اختبار المستضد السريع لتقصير الحجر الصحي بعد التعرض لـ COVID ، أو مسح شخص ما للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم إذا كان لديه أعراض وتعرض لـ COVID أو لتقييم شخص ليس لديه أعراض.

لن نقبل سوى اختبارات المستضدات السريعة التي يقوم بها المهنيون الطبيون (على سبيل المثال ، في الصيدلية أو عيادة الطبيب أو مركز الرعاية العاجلة أو موقع الاختبار). لا نقبل حاليًا اختبار COVID في المنزل

النتائج ، بسبب عدم القدرة على ضمان مراقبة الجودة. (على وجه الخصوص ، إذا تم إجراء اختبار منزلي دون المستوى الأمثل ، فقد تحصل على نتيجة سلبية خاطئة مما قد يعرض موظفي الموافقة المسبقة عن علم والأطفال للخطر.)

هـ. إرشادات خاصة بالعضو العامل أو الطفل الذي تعرض للفحص

إيجابي ل COVID-19

إذا تعرض أحد الموظفين أو الطفل خارج الموافقة المسبقة عن علم لشخص تبين أنه إيجابي لـ COVID-19 فيجب على الفرد ملء نموذج الحدث المرتبط بـ COVID على موقعنا. يجب الإبلاغ عن التعرض إذا كان التعرض:

• في نطاق 6 أقدام أو أقل لأكثر من 15 دقيقة على مدار 24 ساعة لشخص تم تأكيد إصابته بـ COVID-19 و

• حدث هذا التعرض في أي وقت بين 48 ساعة قبل مرور 10 أيام بعد ظهور أعراض الشخص الإيجابي لـ COVID (أو الاختبار الإيجابي ، إذا لم تكن هناك أعراض).

بعد التعرف على التعرض لأول مرة ، نشجع جميع الأفراد المعرضين على البحث عن الاختبار على الفور لتحديد ما إذا كنت مصابًا (بغض النظر عن الأعراض). على الرغم من أن فترة الحضانة المعتادة تتراوح بين 5-1 أيام (لذلك قد تكون مصابًا بـ COVID حتى لو أجريت اختبارًا سلبيًا قبل اليوم الخامس) ، فمن الجدير تحديد ما إذا كنت مصابًا بالفعل في اليوم الأول. إذا كان اختبارك الأول سلبيًا ، فنحن نوصي بالخطوات التالية الموضحة أدناه.

بالنسبة للتعرضات لغير أفراد الأسرة (أي أن الشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس COVID لا يعيش مع طفل الموافقة المسبقة عن علم أو موظف). وهذا يشمل جميع حالات التعرض للفصول الدراسية.

1. إذا لم يتم تطعيم الشخص المصاب بشكل كامل

أ. البقاء في المنزل لمدة 10 أيام دون اختبار أو ب. ابق في المنزل لمدة 7 أيام ويمكنك العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن باختبار COVID PCR السلبي الذي تم إجراؤه في الأيام 5-7 (فقط اختبار PCR مقبول في هذا السيناريو).

ملاحظة ، تم تحديث هذا الدليل ليشمل خيار العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن إذا تم الحصول على اختبار COVID PCR سلبي.

2. إذا كان الشخص المصاب قد تم تطعيمه بالكامل

أ. لا حاجة للحجر الصحي ويمكن أن تأتي إلى الموافقة المسبقة عن علم ب. يجب الحصول على اختبار PCR بين الأيام 5-7 (مرة أخرى ، يُقبل فقط اختبار PCR في هذا

سيناريو).

***بالنسبة لتعرض الأسرة (على سبيل المثال ، الشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس COVID يعيش مع طفل الموافقة المسبقة عن علم أو أحد الموظفين):

1. إذا لم يتم تطعيم الشخص المصاب بشكل كامل أ. ابق في المنزل لمدة 10 أيام أو ب. ابق في المنزل لمدة 7 أيام

ويمكنك العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم في اليوم الثامن بسلبية

اختبار COVID PCR الذي تم إجراؤه بين الأيام 5-7

ملاحظة ، هذا التوجيه هو نفسه بالنسبة لجهات الاتصال غير المنزلية.

2. إذا كان الشخص المصاب قد تم تطعيمه بالكامل ، ابق في المنزل لمدة 5 أيام و ب. احصل على اختبار COVID PCR بين الأيام 7-5 ج. إذا كان اختبار PCR سلبيًا ، فيمكنهم العودة عند تلقي الاختبار السلبي.

ملحوظة ، تتضمن هذه الإرشادات الحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي نظرًا لارتفاع معدلات انتقال COVID داخل الأسر.

***تنص إرشادات PDPH على أن "جهات الاتصال المنزلية قد تتطلب مزيدًا من التحقيق ، إما من قبل PDPH أو مسؤولي المدرسة ، لتحديد تواريخ الحجر الصحي". لقد ثبت أنه عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بـ ، COVID يكون الأشخاص الآخرون في تلك الأسرة أكثر عرضة للإصابة بـ ، COVID حتى لو تم تطعيمهم. نتيجة لذلك ، تم وضع إرشادات منفصلة للتعرضات المنزلية.

و. المبادئ التوجيهية للموظفين أو أفراد الأسرة أو الطفل الذي يختبر إيجابيًا لـ COVID-19

سيقوم مسؤولو PIC بالإبلاغ عن جميع الأطفال المسجلين في الموافقة المسبقة عن علم والموظفين الذين لديهم اختبارات COVID إيجابية إلى إدارة الصحة العامة في فيلادلفيا (PDPH) وسيستبعدون تعليماتهم حول تتبع الاتصال والحاجة إلى الإغلاق.

إذا أصيب طفل أو موظف في PIC بعدوى COVID-19 وكان في PIC خلال فترة العدوى ، فإن هؤلاء الأطفال / الموظفين الذين تعرضوا للإصابة سيحتاجون إلى الحجر الصحي كما هو موضح في القسم (E) قد يؤدي ذلك إلى إغلاق فصل دراسي واحد أو أكثر.

لكل من الأشخاص الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين 1. إذا لم تظهر أعراض COVID على الشخص الذي أثبتت نتائج إيجابية: العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد 10 أيام من تاريخ اختبار COVID

2. إذا ظهرت أعراض مرض كوفيد على الشخص الذي جاءت نتيجة اختبار إيجابية:
أ. العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد 10 أيام من ظهور الأعراض لأول مرة و ب. 24 ساعة من عدم وجود حمى وبدون دواء خافض للحمى

3. إذا كانت نتيجة اختبار الشخص إيجابية لـ ، COVID-19 وظهرت عليه عدوى حادة بـ COVID-19 (تتطلب عند دخولهم المستشفى) أو يعانون من كبت المناعة ، يجب عليهم:
ج. العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد 20 يومًا من ظهور الأعراض لأول مرة ود. 24 ساعة من عدم وجود حمى وبدون دواء خافض للحمى

الاختبارات الرئيسية (الذاتية) نحن نتفهم أن الوصول إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعات الأدوات المنزلية يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي.
نحن نتفهم أن الأفراد يخضعون لاختبارات منزلية أثناء انتظار اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل وأن فهم النتائج قد يكون أمرًا صعبًا. فيما يلي بعض التحديات التي واجهناها مؤخرًا والبروتوكولات التي سنتبناها.

*بالنسبة للفرد المصاب بأعراض واختبار منزلي بنتيجة إيجابية (أثناء انتظار اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل): نفترض أن هذا اختبار إيجابي حقيقي ونتبع جميع الإرشادات للفرد الذي ثبتت إصابته بفيروس COVID.

• بالنسبة للفرد المصاب بأعراض ولديه اختبار منزلي بنتيجة سلبية: تفاعل البوليميراز المتسلسل / مستضد ستكون هناك حاجة لإجراء اختبار لاستبعاد عدوى COVID.
 • بالنسبة للفرد الذي لا يعاني من أعراض ولديه اختبار منزلي بنتيجة إيجابية متبوعاً بـ اختبار PCR السلبي:

يلزم إجراء اختبارين سلبيين لـ PCR تم جمعهما بفواصل زمني لا يقل عن 24 ساعة ، من أجل تحديد أن كان الاختبار المنزلي نتيجة إيجابية خاطئة. إذا تم توثيق اختبارين سلبيين لـ PCR فيمكن للفرد اتباع الإرشادات للحصول على نتيجة اختبار سلبية.

ج. الأشقاء والتعرض للفيروسات

ج : إذا كان لدى الطفل شقيق ثبتت إصابته بفيروس COVID فيجب عليه الحجر الصحي على النحو المبين في القسم E (للاتصالات المنزلية).
 ب. إذا كان هناك مدرس أو طفل في الفصل الدراسي للطفل كانت نتيجة اختياره إيجابية ، فقد يأتي الشقيق إلى الموافقة المسبقة عن علم ، بشرط ألا يكون لديه أو شقيقه أعراض أو أن COVID-19 مؤكد. إذا ظهرت الأعراض على الأخ أو الطفل ، فيجب على الطفل الحجر الصحي أثناء انتظار اختبار COVID. (انظر الصفحة 6).
 ج. إذا كان الطفل يعاني من أعراض شبيهة بـ COVID وينتظر الاختبار ، فيجب أن يبقى الشقيق في المنزل حتى تم استلام نتيجة اختبار سلبية.

إ. إغلاق محتمل للمركز من الموافقة المسبقة عن علم بسبب التغطية

ستعمل PIC مع وزارة الصحة بفيلا دلفيا لتقرير ما إذا كان إغلاق المركز مناسباً أم مطلوباً / متى.

4. قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم

• سيحتاج جميع الأطفال إلى (1) نموذج تقييم صحي محدث (في غضون 6 أشهر للأطفال أقل من عام واحد وفي غضون عام واحد للأطفال من عام واحد وما فوق) و (2) نموذج اتصال طارئ محدث (في غضون 6 أشهر) قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم. يجب إدخال جميع معلومات اللقاح في نموذج التقييم الصحي ، ويجب توقيع النموذج وتأريخه من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بك. لا يجوز لأي طفل القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم بدون هذه النماذج المحدثة. النماذج متاحة على موقع PIC's website.

• يجب إبلاغ Deb Green و Jessica Carter بالتطعيم ضد COVID-19 مع نسخة من بطاقة التطعيم الخاصة بالفرد أو مع توثيق التطعيم على صحة الطبيب

استمارة التقييم.

• لا يمكن المبالغة في أهمية التواصل المفتوح والصادق بين الوالدين / الأوصياء والموافقة المسبقة عن علم خلال هذا الوقت. من أجل صحة وسلامة مجتمعنا بالكامل ، نطلب منك إخطار PIC إذا تم تشخيص إصابة طفلك بـ COVID-19 حتى تتمكن من تتبع جهات الاتصال بشكل مناسب والتخفيف من آثار مراقبتنا إذا لزم الأمر. ستسمح لنا هذه المعلومات أيضًا بتتبع أي اتجاهات محتملة في عدوى COVID-19 التي تؤثر على الموافقة المسبقة عن علم. يرجى الاتصال بـ Deb Green على dgreen@parentinfantcenter.org و جيسيكا كارتر في jcarter@parentinfantcenter.org

5.

إجراءات إنزال الطفل واستلامه

أ. مرافقي السيارات

التوصيات مأخوذة مباشرة من إدارة الصحة العامة بفيلاذلفيا:

أ. بالنسبة للموظفين والأطفال الذين يجب عليهم استخدام مرافقي السيارات ، نشجع جميع الركاب بخلاف الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين على ارتداء أقنعة إذا كانت السيارة ستشمل أفرادًا لا يعيشون معًا.

ب. استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60%كحول على الأقل قبل وبعد دخول السيارة. ج. حصر عدد الركاب في السيارة على الأشخاص الضروريين فقط. اذا كان ممكنا،

يجب أن يجلس الركاب بعيدًا عن السائق قدر الإمكان ، كما هو الحال في المقعد الخلفي بشكل مائل مقابل السائق.

د. قم بتحسين التهوية عن طريق فتح النوافذ أو ضبط التهوية / تكييف الهواء على وضع عدم إعادة الدوران.

هـ. قم بتخزين جميع مقاعد السيارة الشخصية للأطفال أو عربات الأطفال بعيدًا عن متناول الأطفال لأن هذه الأسطح قد تكون ملوثة. يجب مسح عربات الأطفال التي تستخدمها المدرسة للتنزه بمطهر بين الاستخدام.

باء -إجراءات التسليم

نحن مستمرون في جدول الإنزال والاستلام المذهل لمنع الازدحام في الممرات ، ولمساعدتنا في جداول تغطية الفصول الدراسية. نطلب من جميع العائلات الالتزام بمواعيد التوصيل والتوصيل المجدولة.

يتم إصدار اثنين من FOBS للعائلات. عند الوصول إلى موقع التسليم ، نطلب من العائلات استخدام معقم اليدين المتاح أمام كل مدخل.

سيتم إرسال استبيان استبيان الفحص الصحي إلى كل أسرة عبر الرسائل النصية كل صباح.

بدون الشاشة الخضراء ، أو إذن من المسؤول لدخول المبنى بعد الإجابة بنجاح على أسئلة الفرز ، سيحتاج الطفل إلى العودة إلى المنزل.

اعتبارًا من أغسطس ، 2021 يمكن للوالدين دخول المباني خلال وقت الإنزال والتوصيل المحدد. إذا كان الفصل في الداخل أثناء النزول في الصباح ، فيجب اصطحاب الأطفال مباشرة إلى حجرة الدراسة. إذا كان الفصل في ملعب الطبيعة ، فيجب إنزال الأطفال عند بوابة الملعب. إذا كان الفصل في منطقة Sandbox (خلف ملعب الطبيعة) ، فيمكن للشخص الذي ينزل من المنزل الدخول إلى الملعب مع طفله ، والمشي خلف هيكل التسلق وإنزال طفله عند البوابة إلى منطقة sandbox.

عند الذهاب إلى الفصل الدراسي ، سينزل الآباء خارج الفصل الدراسي لأطفالهم ولا يُسمح لهم بالدخول إلى الفصل الدراسي خلال هذا الوقت.

سيحتاج الأشخاص الذين ينزلون من المنزل إلى إظهار "شاشتهم الخضراء" للمعلم الذي يحيي طفلهم عند الباب أو في الملعب أو في منطقة رمل.

نطلب من العائلات تحديد الوقت الذي يقضونه في التحدث مع المعلمين / العائلات الأخرى أثناء الإنزال والتوصيل لتجنب الازدحام في الردهة والتعرض لفترات طويلة للمعلمين / الموظفين / الأطفال.

نطلب من العائلات اتباع أي أسهم تشير إلى الاتجاه للدخول أو المغادرة لضمان مساحة أكبر في الممرات.

ج. إجراءات الاستلام

اعتبارًا من أغسطس ، 2021 يمكن لجميع العائلات دخول المباني باستخدام فوب لالتقاط طفلهم. قد تكون بعض الفصول الدراسية في الملعب أو في منطقة sandbox.

في حالة الاستلام من الفصل الدراسي ، سوف يلتقط الآباء خارج الفصل الدراسي لأطفالهم ولا يُسمح لهم بالدخول إلى الفصل الدراسي.

في حالة الركوب في ملعب الطبيعة ، يجب أن ينتظر الشخص الذي يقوم بالتوصيل عند البوابة طفله. في حالة الالتقاط في منطقة الصندوق الرمل خلف ملعب الطبيعة ، يمكن للشخص الصغير الدخول إلى ملعب الطبيعة والسير خلف هيكل التسلق والتقاط طفله عند البوابة المؤدية إلى منطقة الصندوق الرمل.

إذا وصلت بعد الساعة 5:55 مساءً ، سينتظر الأطفال مع معلمهم وممتلكاتهم على السطح الأسود.

ستتم محاسبة العائلات التي تصل بعد الساعة 6:05 مساءً بالرسوم المتأخرة الموضحة في اتفاقية العائلة.

6.عناصر من المنزل.

•قد تترك العائلات في فصولنا الدراسية للرضع / الأطفال الصغار (النحل الطنان واليرقات والأشياء البرية والبق (Doodlebugs) عربات الأطفال الخاصة بهم في المبنى في حظائر عربات الأطفال المخصصة طوال اليوم. •لا يجوز للدراجات البخارية والدراجات البخارية تجاوز البوابة المجاورة لمنطقة القمة السوداء. •يمكن تخزين الدراجات على رف الدراجة خارج البوابة السوداء على طول المدخل الرئيسي

الممشى.

- يجب على الأطفال عدم إحضار الألعاب من المنزل. إذا احتاج الطفل إلى إحضار عنصر انتقالي من موطنًا لـ ، PICنشجع على وضع صورة عائلية أو كتاب مُلصق في حقيبة ظهر الطفل.
- يجوز للأطفال إحضار حيوان محشو صغير طري لوقت الراحة ، ولكن يجب وضعه في حقيبة الظهر الخاصة بهم عند دخولهم الموافقة المسبقة عن علم ولا يمكن إخراجها إلا أثناء وقت الراحة.
- يرجى إرسال حقيبة ظهر أو حقيبة برباط (يفضل غسلها) مع طفلك. الحقيبة

يجب أن تحتوي على العناصر التالية -ورقة لسرير الأطفال أو سرير الأطفال

- بطانية خفيفة لوقت الراحة •العديد من التغييرات في الملابس التي سيتم الاحتفاظ بها في الموافقة المسبقة عن علم كوب للأطفال الصغار أو زجاجة ماء في سن ما قبل المدرسة / المدرسة •أكياس زجاجية للأطفال الذين يستخدمون الزجاجات إذا كان العمر أكبر من عامين: قناعان للوجه •سيتم إرسال عناصر معينة المنزل يوميًا بما في ذلك: أكياس قنينة ملابس متسخة أكواب للأطفال الصغار سيتم إرسال زجاجات المياه إلى المنزل يوميًا للغسيل ويجب أن تعود كل يوم •سيتم إرسال عناصر القيلولة إلى المنزل أسبوعيًا (أيام الجمعة) لغسلها.

7.حياة الفصل أثناء التغطية

الأدلة الطبية قوية على أن ارتداء القناع يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التعرض لفيروس COVID-19. ما زلنا نطلب ارتداء الأقنعة من قبل جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ، وجميع الموظفين ، وأي شخص يأتي إلى أرضنا.

أصبح ارتداء القناع معيارًا ثقافيًا جديدًا. مع وضع هذا في الاعتبار ، ستتعامل الموافقة المسبقة عن علم مع ارتداء القناع كمهارة تنموية في الفصول الدراسية في سن ما قبل المدرسة والثلاثي (2-5 سنوات) ، بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع تعلم استخدام المراحيض. بالنسبة للعديد من الأطفال ، أصبح ارتداء القناع الآن طبيعة ثانية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون إلى غرف الأطفال بعمر عامين والذين هم جدد على ، PIC فسوف نستمر في ممارسة ارتداء القناع. مع أي مهارة جديدة ، كلما تدرّبنا عليها ، أصبحت أسهل. وجدنا في العام الماضي أن الأطفال يرتدون الأقنعة بشكل أفضل مما توقعنا.

•أقنعة للكبار

•يجب على جميع البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء قناع يغطي أنوفهم وفمهم

عندما تكون على أساس الموافقة المسبقة عن علم.

•أقنعة للأطفال

•يجب على جميع الأفراد الذين ينزلون أو يلتقطون طفلًا ارتداء قناع يغطي أنوفهم وفمهم.

•الأقنعة المطلوبة في الداخل والخارج للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين في PIC.

يُطلب من العائلات توفير ما لا يقل عن 2 من أقنعة الوجه القماشية لأطفالهم فوق سن الثانية.

•سيكون ارتداء القناع التعليمي دائمًا تعليميًا ، وليس عقابيًا أبدًا. •سيعمل المعلمون على مساعدة الأطفال في بناء المهارات اللازمة لارتداء وخلع أقنعةهم بشكل مستقل قدر الإمكان وفهم سبب أهمية ارتداء الأقنعة في المدرسة باستخدام القصص •يُسمح للأطفال والأغاني والفن والألعاب الجماعية والمحادثات في الاجتماع الصباحي وفي مجموعات صغيرة ، بالإضافة إلى تطوير أنظمة للمساعدة في تتبع الأقنعة والحفاظ عليها نظيفة ومعقمة. يجب ألا يرتدي الأطفال الذين يعانون من صعوبة في التنفس كامامة. يجب ألا يرتدي الأطفال أقنعة أثناء وقت القيلولة حفاظًا على سلامتهم. •في حالة استخدام قناع يمكن التخلص منه ، يجب استخدام قناع جديد كل يوم. •في حالة استخدام كامامة من القماش ، يجب غسلها كل يوم. •يرجى عدم استخدام المسامات (اسحب أغشية الوجه) بدلاً من القناع أو القناع بصمامات التنفس.

تذكر أن ارتداء القناع هو عملية تعلم للأطفال ستستغرق بعض الوقت لأولئك الجدد على ذلك. نشجع العائلات على مساعدة أطفالهم على تعلم ارتداء الأقنعة وإزالتها بشكل مستقل. قد يكون من المفيد مشاهدة Elmo والدكتور Gupta يتحدثان عن ارتداء قناع مع طفلك.

إرشادات الإبعاد الجسدي نحن نعلم أنه لن يكون من الممكن منع الأطفال الصغار من الاتصال الوثيق ببعضهم البعض ومع معلمهم. بدلاً من ذلك ، الهدف هو الحد من عدد الأشخاص على اتصال وثيق من أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى. سيتم النظر إلى كل فصل دراسي كوحدة عائلية وسيتم اتباع الإرشادات التالية:

•ستضم الفصول الدراسية للرضع / الأطفال الصغار ما يصل إلى 19 أطفال لكل غرفة ، وستضم غرفنا التي تبلغ من العمر عامين ما يصل إلى 12 طفلًا ، وستضم غرف ما قبل المدرسة لدينا ما بين 16 و 20 طفلًا. سيكون لدى أطفالنا في سن المدرسة ما بين 25 و 30 طفلًا لكل مجموعة.

•ستبقى المجموعات منفصلة عن المجموعات الأخرى أثناء النهار ما عدا في الهواء الطلق ، وعند هذه النقطة سيتم ضم فصلين دراسيين كحد أقصى ("فصول دراسية للأصدقاء"). • سيتم تقييد الزوار والمتطوعين غير الضروريين. يُطلب من أي زائر أساسي تقديم دليل على التطعيم.

ج. الاحتياجات العاطفية للأطفال

•إنه وقت العام الذي يلتحق فيه العديد من الأطفال الجدد ببرنامجنا والعديد من الأطفال الآخرين "ينتقلون" إلى فصول دراسية جديدة. قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في عدم حضور الوالد المتسرب إلى الفصل الدراسي. غالبًا ما تُحدث صورة عائلية مدسوسة في جيب حقيبة ظهر الطفل فرقًا كبيرًا. كما هو الحال دائمًا ، من الأفضل أن تحذر طفلك من أنك ستغادر ثم تغادر بسرعة عندما يحين ذلك الوقت. يرجى التأكد من أن مدرسينا على استعداد لمساعدة الأطفال في جميع الإجراءات الروتينية الجديدة التي سيواجهونها عند العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم.

•المعلمون قادرون على مسك الأطفال ولمسهم وإراحتهم وأن يكونوا على مقربة منهم. معظم سيحتاج الأطفال إلى العناق وسيكون معلمونا هناك من أجلهم.

•نتوقع تمامًا أن يكون الأطفال الصغار على اتصال وثيق مع الأطفال الآخرين في صفهم و "غرفة الصف مع الأصدقاء" وأن يلمسوا بعضهم البعض. إنهم أطفال صغار ولن نتوقف عن السلوك المناسب تمامًا لنموهم. مرة أخرى ، هدفنا هو أن يكون لدينا فصول دراسية تتكون من مجموعات أو مجموعات فردية ، وليس منع الأطفال من اللعب مع بعضهم البعض في فصولهم الدراسية. (تم التحديث في 1/10/21)بينما سنستمر في الحفاظ على نظام الفصل الدراسي الخاص بأصدقائنا في مكانه ، لن نطلب بعد الآن الحجر الصحي إذا كان شخص ما في الفصل الدراسي إيجابيًا لفيروس COVIDوتفاعل الفصول الدراسية مع بعضها البعض فقط في الخارج ، بسبب إلى مخاطر انتقال منخفضة للغاية في هذا السيناريو.

د. اللعب في الهواء الطلق

•كما يسمح الطقس ، سيخرج الأطفال يوميًا. بالنسبة للفصول الدراسية للتعليم المبكر ، قمنا بإنشاء جداول زمنية لاستخدام الصندوق الرمل ، وملعب الطبيعة ، والسطح الأسود ، وساحة ، و TotLot التي تقصر المساحات المشتركة على الفصول الدراسية للأصدقاء. •سيتمكن الأطفال من استخدام الدرجات الهوائية والدراجات الهوائية الخارجية وسيتم مسح الدراجات بمطهر بعد كل استخدام. سيستمر استخدام الخوذ عند ركوب الدراجات وسيتم تطهيرها بعد كل استخدام.

•سوف يغسل الأطفال أيديهم قبل الخروج وبعد عودتهم إلى حجرة الدراسة.

E. المشي في الهواء الطلق

•الرضع / الأطفال الصغار: ستستخدم الفصول الدراسية عربات الأطفال للمشبي في الهواء الطلق وعربات الأطفال تطهيرها بعد كل استخدام.

•سوف يمسك الأطفال بأيديهم عند المشي ويغسلون أيديهم عند الدخول مرة أخرى للموافقة المسبقة عن علم. •يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين ارتداء الأقنعة عند المشي إلى مواقع خارج الحرم الجامعي لمجمع . •PICسوف يسير المعلمون مع الأطفال فقط إلى مواقع يمكنهم فيها الحفاظ على مسافة من الآخرين. خلال هذا الوقت ، لن يلعب الأطفال على معدات الملعب خارج مناطق الموافقة المسبقة عن علم الحرم الجامعي.

• ذكّر طفلك أن المعلمين سيرتدون أقنعة ولماذا. • تحدث جيدًا مسبقًا مع طفلك حول الشكل الذي سيبدو عليه روتين الصباح. • ذكّر طفلك أنك لن تتمكن من الذهاب إلى الفصل مع طفلك. • تأكد من أن طفلك لديه حقيبة ظهر أو حقيبة لحمل الأشياء من وإلى PIC كل يوم.

9. الدفع خلال الحجر الذاتي

دفع الموافقة المسبقة عن علم COVID-19 أثناء إضافة الحجر الصحي الذاتي (24/7/20)
نعلم أننا قد نواجه مواقف يتم فيها الإبلاغ عن نتيجة إيجابية لاختبار COVID-19 من طفل أو معلم. في حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية في الفصل الدراسي ، سيطلب من المعلمين والأسر في تلك الغرفة الحجر الصحي الذاتي إذا كان الأطفال أو المعلمين حاضرين أثناء فترة التعرض للفرد المصاب. (تم التحديث في 1/10/22) ملاحظة: قد تكون هناك أوقات تكون فيها الفصول الدراسية للأصدقاء معًا لفترات قصيرة من الوقت في الداخل. في حالة حدوث ذلك وكان هناك طفل أو مدرس في أي من غرف الأصدقاء أثبتت نتائج إيجابية ، فسنحتاج إلى اعتبار الأطفال في كلا الفصليين "مكشوفين" وسنحتاج بعد ذلك إلى إغلاق كلتا الغرفتين للحجر الصحي .

منذ بداية هذا الوباء ، عملنا بجد لدعم معلمينا. من خلال دعم قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفيدرالي والتبرعات السخية من عائلات وأصدقاء ، PIC تمكنا من مواصلة رواتب ومزايا معلمينا من خلال إغلاقنا لمدة 4 أشهر في عام 2020. نحن ممتنون للغاية للدعم الفردي الذي قدم ذلك يحدث.

سنستمر في دعم المعلمين في فصولنا الدراسية من خلال طمأنتهم أنه إذا طُلب منهم الحجر الصحي بسبب التعرض لـ COVID-19 في ، PIC فسوف يتم الدفع لهم خلال فترة الحجر الصحي.

من أجل دفع نفقاتنا ، نحتاج إلى الاستمرار في فرض رسوم على العائلات خلال أي عمليات إغلاق قصيرة الأجل و / أو إذا طُلب من الأسرة الحجر الصحي لأسباب خارج الموافقة المسبقة عن علم.

قامت لجنتنا المالية ومجلس إدارتنا بتحديث سياسة الرسوم الدراسية الخاصة بنا للتعامل مع إغلاق محتمل على المدى الطويل. هذه السياسة موضحة الآن في اتفاقية العائلة الخاصة بنا.

10. موارد للعائلات

لدينا ثروة من الموارد الممتازة للعائلات موقع PIC. الرابط إلى صفحة الموارد على موقعنا هو: parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families

نستمر في أن نكون جميعًا في هذا معًا!